

Leistungserklärung LN 4022/2015

1. Kenncode des Produkttyps: Schüco Corona SI 82
 Außentüren einflügelig nach innen
 öffnend mit Seitenteil als
 Festverglasungsfeld
2. Seriennummer: Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
3. Verwendungszweck: Tür zur Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
4. Hersteller: BE Bauelemente GmbH
 Industriestraße 21 - 31
 33818 Leopoldshöhe
 Deutschland
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006 + A1:2010
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die gekennzeichneten wesentlichen Merkmale nach Punkt 9 festgestellt.

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1	Schlagregendichtheit	-	4.5; EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.2	Gefährliche Substanzen	-	4.6; EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.3	Widerstand gegen Windlast	Klasse C1	4.2; EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.4	Stoßfestigkeit	-	4.7; EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.5	Höhe	-	4.9; EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.6	Schallschutz $R_w(C, C_{tr})$	32 (-1; -5) dB	4.11; EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.7	Wärmedurchgangskoeffizienten	1,9 W/(m ² K)	4.12; EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.8	Strahlungseigenschaften: Gesamtenergiedurchlass Lichttransmissionsgrad	- -	4.13; EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.9	Luftdurchlässigkeit	1	4.14; EN 14351-1:2006 + A1:2010

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


 Andy-Thomas Connell
 Geschäftsführer


 Wolfgang Kölsch
 Qualitätssicherung