

Leistungserklärung LN 1014 / 2019



1. Kenncode des Produkttyps: Schüco Corona CT 70 Accent
Kunststofffenster
2. Seriennummer: Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
3. Verwendungszweck: Fenster im Wohnungs und Nichtwohnungsbau
4. Hersteller: BE Bauelemente GmbH
Industriestraße 21 - 31
33818 Leopoldshöhe
Deutschland
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006 + A2:2016
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die gekennzeichneten wesentlichen Merkmale nach Punkt 9 festgestellt.
9. Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Schlagregendichtheit	4A	4.5; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Gefährliche Substanzen	-	4.6; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Widerstand gegen Windlast	C1/B2	4.2; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Stoßfestigkeit	-	4.7; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen	Schwellenwert erfüllt	4.8; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Schallschutz $R_w(C;C_{tr})$	32 (-1;-5) dB	4.11; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Wärmedurchgangskoeffizient	1,9 W/(m ² K)	4.12; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Strahlungseigenschaften* Gesamtenergiedurchlass Lichttransmissionsgrad	- -	4.13; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Luftdurchlässigkeit	2	4.14; EN 14351-1:2006 + A2:2016

*Die Werte für die Strahlungseigenschaften sind den Begleitdokumenten zu entnehmen

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Andy-Thomas-Connell
Geschäftsführer


Lars Wunderlich
Qualitätssicherung

Leopoldshöhe, im September 2019