

# Leistungserklärung LN 3027 / 2019



- 1. Kenncode des Produkttyps: Schüco Corona CT 70 AS  
Kunststoff-Parallel-Schiebetür ST 70 PS | ST 70 PS TopAlu
- 2. Seriennummer: Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
- 3. Verwendungszweck: Fenster im Wohnungs und Nichtwohnungsbau
- 4. Hersteller: BE Bauelemente GmbH  
Industriestraße 21 - 31  
33818 Leopoldshöhe  
Deutschland
- 5. Bevollmächtigter: ./.
- 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
- 7. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006 + A2:2016
- 8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die gekennzeichneten wesentlichen Merkmale nach Punkt 9 festgestellt.
- 9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Schlagregendichtheit	4A	4.5; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Gefährliche Substanzen	-	4.6; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Widerstand gegen Windlast	C1/B2	4.2; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Stoßfestigkeit	-	4.7; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen	Schwellenwert erfüllt	4.8; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Schallschutz $R_{w}(C;C_{tr})$	32 (-1;-5) dB	4.11; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Wärmedurchgangskoeffizient	1,9 W/(m <sup>2</sup> K)	4.12; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Strahlungseigenschaften* Gesamtenergiedurchlass Lichttransmissionsgrad	- -	4.13; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Luftdurchlässigkeit	2	4.14; EN 14351-1:2006 + A2:2016

\*Die Werte für die Strahlungseigenschaften sind den Begleitdokumenten zu entnehmen

- 10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

  
**Andy-Thomas-CConnell**  
 Geschäftsführer

  
**Lars Wunderlich**  
 Qualitätssicherung