

DESIGN | VEREDELUNG | SCHUTZ
BE FARBKONZEPT



OBERFLÄCHENVEREDELUNG
FÜR FENSTER, HAUSTÜREN UND ROLLLÄDEN

SCHÜCO
FIRST PARTNER





FARBE UND DESIGN

Das Farbkonzept von BE Bauelemente gibt Ihnen Raum für alle Ihre Design-Wünsche. Gestalten Sie Ihre Fenster und Türen ganz nach Ihren Vorstellungen.

Für unsere Kunststoffprofile stehen Ihnen diverse Folien in Uni-Farben und mit Dekoren zur Verfügung. Unsere Aluminium-Oberflächen lassen sich mit der Wunschfarbe pulverbeschichten oder auch eloxieren. Dabei sind alle unsere Farben selbstverständlich witterungsbeständig und pflegeleicht.

Zusätzlich finden Sie am Ende dieser Broschüre wertvolle Tipps und Empfehlungen für die Pflege der Oberflächen. Dadurch bleiben die Frische und die Intensität der Farben lange vor Umwelteinflüssen geschützt und Ihre Fenster und Türen behalten ihren ursprünglichen Charakter.

Lassen Sie Ihren Gestaltungsideen freien Lauf. Mit uns erhalten Sie immer Design, Funktionalität und Sicherheit!

Inhalt

FARBWELT KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN

- Trendfarben
- Standardfarben
- Sonderfarben

FARBWELT ALUMINIUMOBERFLÄCHEN

- Trendfarben
- Standardfarben
- Sonderfarben
- Eloxal
- Spezialfarben

FARBWELT ROLLLADENPANZER

- Kunststoff
- Aluminium | Alustrong

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

WARTUNG UND PFLEGE

FARBWELT KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN



Abbildung: Fenstersystem XT 82 Classic

Für alle Kunststoffoberflächen stehen Ihnen Folien in verschiedenen Uni-Farben sowie in Holz- und Metall-Dekoren zur Verfügung. Mit Dekorfolien veredelte Kunststoffenster und -türen sind besonders robust und witterungsbeständig. Zusätzlich sind sie schlag- und kratzfest. Dadurch verändert sich ihr Aussehen, bei entsprechender Pflege, über ihre gesamte Lebensdauer kaum.

Die Holz- und Metallmaserungen können durch eine spezielle Präge- und Drucktechnik in den Folien optisch nachgebildet werden. Bei Uni-Farben besteht die Möglichkeit eine Holzprägung zu wählen oder die Oberfläche glatt auszuführen. Die Dekorfolien werden entweder ein- oder beidseitig aufgebracht.

Die Standard-Farbkombinationen entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.



TRENDFARBEN

MODERN UND STILVOLL


Selbstverständlich berücksichtigt das BE Farbkonzept auch die aktuellen Trendfarben. Das internationale Pantone Color Institute beobachtet hierzu prägende Entwicklungen in Kunst und Technologie sowie Einflüsse aus Gesellschaft und Kultur.

Für die Gestaltung von Fenstern, Türen und anderen Bauelementen sind natürlich langfristige Trends und zukunftsichere Farbwelten relevant. Sie müssen schließlich für die gesamte Nutzungsdauer gefallen.


In diesem Bereich dominieren zunehmend organische Erdtöne, sanfte Holzdekore und ruhige Neutralfarben.




Lichtgrau glatt
(ähnlich RAL 7035)




American Brown matt
(ähnlich RAL 7006)



Alux Graualuminium



Mattex Umbragrau



Turner Oak malt

Die Trendfarben sind standardmäßig nur einseitig verfügbar. Eine beidseitige Aufbringung ist auf Anfrage möglich.


Die Darstellung aller Farben ist nicht verbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen unvermeidlich.

Die Abbildungen sind zum Farbabgleich ungeeignet und daher nicht als Farbkarte zu benutzen.

STANDARDFARBEN

FARBEN UND DEKORE


KS




Mattex Jet Black
(ähnlich RAL 9005)



Anthrazitgrau glatt
(ähnlich RAL 7016)



Anthrazitgrau genarbt
(ähnlich RAL 7016)




Alux DB 703




Basaltgrau glatt
(ähnlich RAL 7012)




Braun Dekor genarbt




Mahagoni genarbt




Golden Oak genarbt



Nussbaum genarbt



Schwarzgrau glatt
(ähnlich RAL 7021)



Quarzgrau glatt
(ähnlich RAL 7039)




Schiefergrau glatt
(ähnlich RAL 7015)




EIN UNTERNEHMEN DER SCHWEIKER GRUPPE

BE
FENSTER + TÜRÉN




Mattex Shine
white aluminium




Mattex Shine
grey aluminium




Mattex DB 703




Mattex Shine
dark graphite




Mattex Shine
beige



Mattex Shine
deep bronze




Jet Black matt



Signalgrau glatt
(ähnlich RAL 7004)




Silbergrau glatt
(ähnlich RAL 7001)




Silbergrau genarbt
(ähnlich RAL 7001)




Quarzgrau genarbt
(ähnlich RAL 7039)



Basaltgrau genarbt
(ähnlich RAL 7012)



Schwarzgrau




Schwarz
ulti-matt




Reinweiß
(ähnlich RAL 9010)



Cremeweiß
(ähnlich RAL 9001)



Tannengrün genarbt
(ähnlich RAL 6009)




Schokobraun




Sheffield Oak concrete




Winchester XA glatt



Mooreiche



Siena noce



Eiche dunkel genarbt



Das BE Farbkonzept bietet bereits eine umfangreiche Auswahl an Farben und Dekoren für Ihre Fenster und Türen. Falls Sie dennoch ein Design vermissen, findet sich im Schüco-UnlimitedFinish-Sortiment noch mehr Auswahl. Bitte beachten Sie, dass die Machbarkeit und Preisgestaltung bei Sonderdekoren abweichend sein kann.



FARBWELT ALUMINIUMOBERFLÄCHEN




Abbildung: Fenstersystem SL 75

Mit unserem Farbspektrum können Sie Ihre individuellen Wünsche erfüllen. Das Farbkonzept für Aluminium-Oberflächen umfasst eine Vielzahl klassischer und moderner Farben.

Unsere zehn beliebten Standardfarben können Sie innen und außen beliebig miteinander kombinieren. Alle Standardfarben sind wahlweise in „matt glattverlaufend“ oder in „tiefmatt feinstrukturiert“ lieferbar.



Die Oberfläche in „matt glattverlaufend“ ist spürbar flach, wohin-gegen die körnige Strukturausbildung bei „tiefmatt feinstrukturiert“ vergleichsweise fein zu fühlen ist. Auch fast alle Sonderfarben sind für den Innen- und Außeneinsatz geeignet und in „matt glattverlaufend“ oder optional in „tiefmatt feinstrukturiert“ lieferbar.

TRENDFARBEN MODERN UND STILVOLL

Das BE Farbkonzept berücksichtigt die aktuellen Trendfarben auch bei den Aluminium-Oberflächen. Hierbei sind die Beobachtungen des Pantone Color Institute ebenfalls deutlich sichtbar eingeflossen.

Auch hier sind für Ihre Gestaltung von Fenstern, Türen und anderen Bauelementen nur langfristige Trends und zukunftssichere Farbwelten relevant.

Bei der Pulverbeschichtung lassen sich nur Uni-Farben darstellen und keine Dekore. Deshalb kommen hier daran angelehnte Farben und Töne zum Einsatz.




Beigegrau RAL 7006




Schiefergrau RAL 7015



Schwarzgrau RAL 7021



Umbragrau RAL 7022



Lichtgrau RAL 7035

Die Darstellung aller Farben ist nicht verbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen unvermeidlich. Die Abbildungen sind zum Farbabgleich ungeeignet und daher nicht als Farbkarte zu benutzen.

STANDARDFARBEN

RAL-, DB- UND SONDERFARBEN

ALU




Tiefschwarz RAL 9005




Anthrazitgrau RAL 7016




DB 703



SO 8285



Basaltgrau RAL 7012



Staubgrau RAL 7037




Quarzgrau RAL 7039



Graualuminium RAL 9007



Weißaluminium RAL 9006



Verkehrsweiß RAL 9016

i

Die von uns verwendeten Standard- und Sonderfarben für Aluminium-Oberflächen zeichnen sich durch ihre hochgradige Witterungsbeständigkeit aus. Sie müssen bei einer 12-monatigen Freibewitterung mindestens 50 % ihres ursprünglichen Glanzes behalten. Aufgrund der schlechtestmöglichen klimatischen Voraussetzungen, wird dieser Test in Florida durchgeführt.



SONDERFARBEN

FARBTÖNE AN RAL UND AN DB ANGELEHNT

ALU



Grünbeige* RAL 1000




Beige RAL 1001



Sandgelb RAL 1002



Braunbeige RAL 1011



Perlweiß RAL 1013




Elfenbein RAL 1014



Hellelfenbein RAL 1015



Graubeige RAL 1019



Olivgelb* RAL 1020



Ockergelb RAL 1024



Currygelb RAL 1027



Karminrot RAL 3002




Rubinrot RAL 3003



Purpurrot RAL 3004



Weinrot RAL 3005



Oxidrot RAL 3009




Braunrot RAL 3011



Tomatenrot* RAL 3013



Verkehrsrot RAL 3020



Pastellviolett RAL 4009

* Nicht in „tiefmatt feinstrukturiert“ erhältlich.

SONDERFARBEN

FARBTÖNE AN RAL UND AN DB ANGELEHNT

ALU



Violettblau RAL 5000



Grünblau* RAL 5001



Ultramarinblau RAL 5002



Saphirblau RAL 5003



Brillantblau* RAL 5007



Graublau RAL 5008



Azurblau RAL 5009



Enzianblau RAL 5010



Stahlblau RAL 5011



Lichtblau RAL 5012



Kobaltblau RAL 5013



Taubenblau RAL 5014



Himmelblau RAL 5015



Verkehrsblau* RAL 5017



Pastellblau RAL 5024



Fernblau RAL 5023



SONDERFARBEN

FARBTÖNE AN RAL UND AN DB ANGELEHNT

ALU



Smaragdgrün RAL 6001



Laubgrün RAL 6002



Olivgrün RAL 6003



Blaugrün RAL 6004



Moosgrün RAL 6005



Grauoliv RAL 6006



Flaschengrün RAL 6007



Braungrün RAL 6008



Tannengrün RAL 6009



Resedagrün RAL 6011




Schwarzgrün RAL 6012



Schilfgrün RAL 6013



Gelboliv RAL 6014



Schwarzoliv RAL 6015



Weißgrün RAL 6019




Blassgrün RAL 6021



Braunoliv RAL 6022



Kieferngrün RAL 6028



Pastelltürkis RAL 6034

*Nicht in „tiefmatt feinstrukturiert“ erhältlich.



SONDERFARBEN

FARBTÖNE AN RAL UND AN DB ANGELEHNT

ALU




Fehgrau RAL 7000



Silbergrau RAL 7001



Moosgrau RAL 7003




Signalgrau RAL 7004




Mausgrau RAL 7005




Khakigräu RAL 7008



Grüngräu RAL 7009



Zeltgräu RAL 7010




Eisengräu RAL 7011



Braungräu RAL 7013



Schwarzgräu RAL 7021




Umbragräu RAL 7022



Betongräu RAL 7023



Graphitgräu RAL 7024



Granitgräu RAL 7026



Steingräu RAL 7030



Blaugräu RAL 7031



Kieselgräu RAL 7032



EIN UNTERNEHMEN DER SCHWEIKER GRUPPE

BE
FENSTER + TÜRÉN


SONDERFARBEN

FARBTÖNE AN RAL UND AN DB ANGELEHNT

ALU



Zementgrau RAL 7033




Lichtgrau RAL 7035




Platingrau RAL 7036



Achatgrau RAL 7038




Quarzgrau RAL 7039



Fenstergrau RAL 7040




Verkehrsgrau A RAL 7042




Verkehrsgrau B RAL 7043




Seidengrau RAL 7044



Telegrau 1 RAL 7045




Telegrau 2 RAL 7046




Telegrau 4 RAL 7047




Ockerbraun RAL 8001




Signalbraun RAL 8002




Lehmbraun RAL 8003




Kupferbraun RAL 8004




Rehbraun RAL 8007




Olivbraun RAL 8008




Nussbraun RAL 8011




Rotbraun RAL 8012




Sepiabraun RAL 8014




Kastanienbraun RAL 8015



Mahagonibraun RAL 8016



Schokoladenbraun RAL 8017




Graubraun RAL 8019

SONDERFARBEN

FARBTÖNE AN RAL UND AN DB ANGELEHNT

ALU




Schwarzbraun RAL 8022




Orangebraun * RAL 8023




Blaßbraun RAL 8025




Terrabraun RAL 8028



Cremeweiß RAL 9001




Grauweiß RAL 9002



Signalweiß RAL 9003




Signalschwarz RAL 9004




Reinweiß RAL 9010



Graphitschwarz RAL 9011



Verkehrsschwarz RAL 9017



Papyrusweiß RAL 9018



SO 8077




DB 301



DB 501



DB 502



DB 601



DB 701



DB 702



DB 704

*Nicht in „tiefmatt feinstrukturiert“ erhältlich.



DB-Farben und damit ihre Namensgebung sind auf ihre Verwendung bei der Deutschen Bahn zurückzuführen.



Ein Unternehmen der Schweiker Gruppe

BE
FENSTER + TÜRÉN



EV1 (Silberfarbton)



C34 (Dunkelbronze)



C35 (Schwarz)

ELOXAL bietet einen langanhaltenden Witterungs- und Korrosionsschutz. Eloxierte Oberflächen sind außerdem robust und kratzfest. Da die Oberflächenschicht des Metalls, die sogenannte Oxidschicht transparent ist, bleibt der metallische Glanz des Materials und somit die Metalloptik erhalten.

Bitte beachten Sie: Durch den Werkstoff und das Produktionsverfahren bedingt, ergeben sich Schattierungsunterschiede beziehungsweise Farbabweichungen in der Ansicht. Verschiedene Produktionschargen führen ebenfalls dazu. Je nach Perspektive und Lichtverhältniss verstärkt sich der optische Eindruck.



ELektrolytische **OX**idation von **AL**uminium bezeichnet das Verfahren, mit dem das Aluminium behandelt wird. Diese kontrollierte elektrochemische Oxidation führt nach mehreren Schritten zu einer bestimmten Oberflächenstruktur.

Beim Vorbehandlungsverfahren E1 wird die Oberfläche geschliffen. Daraus resultiert eine einheitliche stumpfmatte Oberfläche. Oberflächenfehler werden weitestgehend beseitigt.

Beim Vorbehandlungsverfahren E6 wird die Oberfläche chemisch gebeizt, wodurch eine seidenglänzende Oberfläche entsteht. Hierbei werden Oberflächenfehler reduziert, allerdings nicht ganz beseitigt.


SPEZIALFARBEN

FARBTÖNE NACH WUNSCH

Über unser Farbkonzept hinaus, erfüllen wir gerne auch weitere Farbwünsche. Mit dem Sortiment der Spezialfarben erhalten Sie einen noch größeren farblichen Gestaltungsraum. Wir helfen Ihnen gerne dabei, sich für die richtige Farbe zu entscheiden. Unsere Zielsetzung ist es, Ihnen neue Wege der Farbvielfalt zu eröffnen.

Bitte sprechen Sie uns an.


FARBWELT ROLLLADENPANZER




Wählen Sie die passende Farbe für Ihren Rollladenpanzer.

Bei der Entscheidung kann die Fassade des Hauses eine Orientierung bieten. Diese sollte mit der Farbe des Rollladenpanzers harmonisieren.


FARBEN FÜR KUNSTSTOFFROLLLADENPANZER




Weiß



Hellgrau




Grau




Beige


FARBEN FÜR ALUMINIUMROLLLADENPANZER




Weiß




Hellgrau




Grau




Beige




Aluminium natur




Anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016)




Teak



Dunkelbraun



DB 703



Schwarz



Farbwelt Alustrong



EIN UNTERNEHMEN DER SCHWEIKER GRUPPE


BE
FENSTER + TÜRÉN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

FARB BESCHICHTUNG

Das jeweilige Beschichtungsverfahren führt zu einer optischen und funktionalen Veredelung von Oberflächen. Rein praktisch dient es dem Korrosionsschutz, insbesondere bei Aluminium-Oberflächen. Würden lediglich rohe Aluminiumprofile verbaut werden, käme es schnell zu dieser zerstörenden chemischen Reaktion.

Unsere Standard- und Sonderfarben erfüllen geltende Qualitätsrichtlinien, wie zum Beispiel die der gütegesicherten Qualität für beschichtete Oberflächen aus Aluminium der GSB International.



WARTUNG UND PFLEGE

KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN

Ihre Fenster und Türen sind mit hochwertigen, gütegesicherten PVC-Folien veredelt, die UV- und Witterungsbeständigkeit gewährleisten. Zum Schutz dieser Folien ist eine zweite, farblose Acrylat-Deckfolie dauerhaft aufgetragen. Anlösende oder scheuernde Reinigungsmittel zerstören diese Schutzschicht.

Achten Sie bei der Pflege auf die Angaben in der Gebrauchsanweisung. Berücksichtigen Sie bitte die Einwirkzeit der speziell dafür vorgesehenen Kunststoffreiniger. Grundsätzlich sollten die Oberflächen mit Wasser gründlich nachgespült beziehungsweise abgewaschen werden. Verwenden Sie keinesfalls Spiritus. Von herkömmlichen Reinigungsmitteln wird abgeraten. Diese können unter Umständen und je nach Dauer der Anwendung zu problematischen Ergebnissen führen oder die Oberflächen angreifen.

ALUMINIUMOBERFLÄCHEN

Bei pulverbeschichteten Aluminium-Oberflächen oder eloxierten Elementen zählt neben Glanz und Farbton auch die Reinigungsfähigkeit. Aus Produkthaftungsgründen ist eine zweimalige Reinigung pro Jahr notwendig.

BE UNTERSTÜTZT SIE BEI PFLEGE UND WARTUNG



Als Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden bieten wir Ihnen ein hochwertiges Angebot an Pflege- und Wartungsartikeln.

Sprechen Sie uns gerne an.

Ergänzende Hinweise finden Sie in unserer Bedienungs- und Wartungsanleitung auf www.be-fenster-tueren.de

wendig. Verwenden Sie nur kratzfreie Tücher und Schwämme. Hartnäckige Verschmutzungen sollten grundsätzlich vom Fachmann entfernt werden.

Grundsätzlich gilt: Konservierte Oberflächen sind länger vor Umwelteinflüssen geschützt.



EIN UNTERNEHMEN DER SCHWEIKER GRUPPE

BE
FENSTER + TÜREN



EIN UNTERNEHMEN DER SCHWEIKER GRUPPE



20 JAHRE
GARANTIE



GEPRÜFTE
SICHERHEIT



KFW FÖR-
DERFÄHIG



DIN
KONFORM



GEPRÜFTE
QUALITÄT

Änderungen, Weiterentwicklungen und Irrtümer sind vorbehalten. Alle Abbildungen und Darstellungen dienen der exemplarischen Veranschaulichung und sind maßstäblich nicht verbindlich. Sie können variieren, mögliche Sonderausstattungen beinhalten und Fertigungsabweichungen zeigen. Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen ist die Darstellung der Farben, Folien und Oberflächenstrukturen aller Materialien nicht verbindlich. Sie können bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeiten sowie in der jeweiligen Einbausituationen unterschiedlich wirken.

BE 1026 - Stand 08/2026 - Mit Leidenschaft hergestellt in Ostwestfalen, DE.



BE Bauelemente GmbH | Industriestraße 21 – 31 | 33818 Leopoldshöhe-Greste
T +49 (5202) 491 - 0 | info@be-bauelemente.com



www.be-fenster-tueren.de