22/23

BE FENSTER + TÜREN

Mit Sicherheit.



SICHERE & ENERGIESPARENDE **HAUSTÜREN**

HAUSTÜRTECHNIK FÜR RENOVATION UND NEUBAU

SCHÜCO FIRST PARTNER

GUT **BE**RATEN ZUR NEUEN HAUSTÜR

Die Technik hinter Bauelementen ist vielschichtig und kompliziert. Themen wie Energieeffizienz und Sicherheit sind nicht nur hochsensibel, sondern erfordern Sachkenntnis.

Wir sind überzeugt: Als Hersteller von Fenstern und Türen ist es unsere Aufgabe, das nötige Wissen zu vermitteln und Sie nicht mit Ihren Fragen allein zu lassen. Wir möchten Sie beraten, begleiten und mit allen wichtigen Informationen versorgen, die Sie für Ihre Entscheidung benötigen. Finden Sie schnell und zielsicher heraus, welche Haustür Ihre werden soll.



INHALT

Über uns
- Zertifizierungen
- Sicherheit
- Serienausstattung
- Wärme- und Schalldämmung
- Haustürkonstruktionen
- Barrierefreiheit
- Smart Home

Haustüren
- Einleitung
- Kunststoff
  - Füllungen
  - Oberflächen
  - Portfolio
- Ausstattungspakete
- Aluminium
  - Füllungen
  - Oberflächen
  - Portfolio

Optionen
- Einleitung
- Verglasungen
- Griffe und Türdrücker
- Briefkastenanlagen

DIE RICHTIGEN **PARTNER** WENN ES UM FENSTER UND TÜREN GEHT

20 GARANTIE | DIN DIN KONFORM | RAL GÜTEZEICHEN GEPRÜFTE QUALITÄT | SCHÜCO FIRST PARTNER

TRADITION TRIFFT INNOVATION

Die BE Bauelemente GmbH ist vor mehr als 15 Jahren aus der Schüco International KG als ein Unternehmen der Schweiker Gruppe hervorgegangen.

In der Tradition der familiengeführten Unternehmen Schweiker und Schüco, führen wir unseren Weg als eigenständige Marke BE Fenster + Türen fort. Aufbauend auf diesem starken Fundament, produzieren wir hochtechnische Produkte für Ihr Eigenheim.





QUALITÄTSSICHERUNG UND PRÜFSTATION

All unsere Produkte werden vor ihrer Serienreife auf Herz und Nieren getestet. Diese wichtige Aufgabe übernehmen nicht nur externe unabhängige Prüfer und Institute. Unsere Bauelemente werden zunächst in unternehmenseigenen Prüfstationen getestet.

Das Ergebnis: Wir sind so überzeugt von der Qualität unserer Bauelemente, dass wir Ihnen eine Garantie von 20 Jahren darauf geben!

KONSTRUKTION UND PRODUKTION IN DEUTSCHLAND

Entworfen und produziert in Deutschland, werden nahezu alle Bauelemente an unseren Standorten Leopoldshöhe bei Bielefeld und Großkugel bei Leipzig hergestellt.

Der Hintergrund ist, dass wir so die Kontrolle in jedem einzelnen Schritt über die Qualität unserer Produkte behalten.



MODERNE STANDARDS IN ZEITLOSEM DESIGN

RAL, RC 2, GEG*, U_D: Die Welt der Fenster und Türen ist gespickt mit Fachbegriffen, Grenzwerten und Normen. Damit Sie sich darum nicht sorgen müssen, machen wir das für Sie! Wir kennen alle wichtigen Kennzahlen und erfüllen die Ansprüche von externen Prüfstellen und der Gesetzgebung gleichermaßen.
Worum Sie sich kümmern müssen: Suchen Sie sich Fenster und Türen aus, die Ihnen gefallen. Wir sorgen dafür, dass sie allen wichtigen modernen Standards entsprechen und den Vergleich mit anderen Bauelementen nicht scheuen müssen.



*Gedäudeenergiegesetz ehemalig EnEV

GEPRÜFTE **QUALITÄT** UND **SICHERHEIT** VON FENSTERN UND HAUSTÜREN

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Vor allem, wenn es um die Qualität und Sicherheit von Haustüren und Fenstern geht. Deswegen prüfen wir unsere Bauelemente nicht nur regelmäßig selbst, sondern orientieren uns natürlich auch an marktüblichen Referenzen und Siegeln. Wir erklären Ihnen die wichtigsten und zeigen auf, auf welche Symbole Sie beim Kauf achten sollten.

Wir sind darüber hinaus einer der wenigen Hersteller in Deutschland, bei dem nicht nur die Produkte, sondern die gesamte Produktion nach RAL zertifiziert ist. Für höchste Qualitätssicherung.



TÜV SÜD ISO 9001

Die ISO 9001 legt Normen für ein Qualitätsmanagementsystem im Unternehmen fest. Es werden Anforderungen an Produkte und Abläufe vorgegeben, zu denen man einen Nachweis erbringen muss. BE erfüllt die Anforderungen und ist somit ISO 9001 zertifiziert.

CE

Die CE Kennzeichnung signalisiert dem Kunden die Übereinstimmung des Produktes mit der hierfür geltenden harmonisierten Gesetzgebung.

RAL GÜTEZEICHEN

RAL ist ein hoch angesehenes Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung. Es definiert unabhängige Qualitätskriterien für verschiedene Branchen und Produkte. Das RAL-Gütezeichen wird verliehen, wenn die Fehlerfreiheit, Gebrauchstauglichkeit und Beständigkeit des Produkts in umfangreichen und standardisierten Tests nachgewiesen werden konnte.

ift ZERTIFIZIERT

Als europäisch notifizierte und international akkreditierte Stelle führt das ift Rosenheim Erstprüfungen, Überwachungen, Prüf- und Klassifizierungsberichte, Nachweise und Zertifikate für Bauprodukte durch. Die Prüfung reicht von Standardprüfungen genormter Eigenschaften bis zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit der Produkte unter Berücksichtigung von Verwendungszweck, Beanspruchung und erwarteter Lebensdauer.

Rewindo und AUF sind Recycling-Initiativen. Sie zertifizieren qualifizierte Unternehmen in Bezug auf das Recycling der Baustoffe Kunststoff und Aluminium. Das Ziel ist die höhere Recyclingquote der Materialien und damit ein nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen. BE ist Partner der Rewindo.

BESTENS GESCHÜTZT – MIT IHRER NEUEN HAUSTÜR

Manche Einbrecher verfügen über mehr Erfahrung und besseres Werkzeug als andere, eines haben aber alle nicht: Zeit. Deswegen sind unsere Bauelemente so konzipiert, dass sie einem Einbruchversuch so lange wie möglich standhalten können. Daran orientieren sich auch die gebräuchlichen Widerstandsklassen.

RC 2 WIDERSTANDSKLASSE RC 2 | RC 2 N

Zur Erlangung der Widerstandsklasse RC 2 bzw. RC 2 N wird das Fester um Bauteile erweitert, die zur verbesserten Einbruchhemmung beitragen. Dabei handelt es sich aus Sicht der Polizei um geeignete Schutzmaßnahmen zur Vorbeugung und Abwehr von Gelegenheitstätern. Das Fenster muss hier einem Angriff mit einfachen Werkzeugen mindestens drei Minuten standhalten können.


Wichtig ist aber nicht nur die Ausführung des Fensters, sondern auch der Einbauort und die Montage des Elements, um die RC 2 und RC 2 N Vorgaben einzuhalten.

Die Widerstandsklassen RC 2 und RC 2 N unterscheiden sich in der Ausführung der Sicherheitsverglasung.

Bohr- und Ziehschutz, Sicherheitsglas, Aushebelschutz und Sicherheitsprofilzylinder: Um ein Element effektiv zu schützen, führt meist eine Kombination aus vielen Einzelmaßnahmen zum Ziel. Bei BE können Sie Ihre neue Haustür hochindividuell zusammenstellen. Oder Sie entscheiden sich für eines der vordefinierten Pakete, die Ihre Tür so ausstattet, dass sie einer der gängigen Widerstandsklassen entspricht. Damit Sie auf den ersten Blick sehen können, ob auch die Türfüllung diesen wichtigen Standard erfüllt, haben wir in dieser Broschüre alle Füllungen markiert die RC 2 konform sind. So erhalten Sie auch unsere Kunststofftüren mit speziellen Aluminiumfüllungen, die diesem Sicherheitsstandard gerecht werden. Für die bestmögliche Transparenz und Produktqualität beim Thema Einbruchhemmung.

! **Faustregel Widerstandsklasse:** Je leichter Tür und Fenster von außen erreichbar sind, desto stärker sollte die Einbruchhemmung sein.




Manuelles Schwenkhakenschloss


Automatisches Schwenkhakenschloss


Schüco SafeMatic


Verdecktliegendes Türband

BESSER ALS STANDARD – MEHR SICHERHEIT BRAUCHT MAN NICHT

Unsere Kunden wollen Haustüren, denen sie vertrauen können. Um Türen umfassend vor einem Angriff durch Einbrecher zu schützen, muss jedes einzelne Bauteil höchsten Ansprüchen genügen. Wir haben die wichtigsten Bestandteile zum Standard erhoben und all unsere Haustüren damit ausgestattet. Um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, wie Sie unser Sicherheitsbeschlag vor Einbrechern bewahrt, erklären wir Ihnen hier die vier wichtigsten Bauteile in Kürze.

1 TÜRBÄNDER

Je nach Modell, verfügt Ihre neue Haustür von BE über zwei Rollentürbänder oder drei Aufsatztürbänder. Gemein haben sie eines: Alle Bänder müssen einem intensiven Belastungstest standhalten, bevor Sie in unseren Elementen zum Einsatz kommen. Die Rollentürbänder durchlaufen bei der Prüfung beispielsweise eine Million Öffnungszyklen! Alle Bänder sind zudem besonders massiv gefertigt, sodass sie potenziellen Einbruchsversuchen wenig Angriffsfläche bieten.


! Wer so einen Standard hat, braucht keine Extras. Wenn Sie trotzdem noch mehr wollen, sprechen Sie mit Ihrem BE-Händler. Es stehen diverse weitere Ausstattungsmerkmale für die Verbesserung der Sicherheit Ihrer neuen Haustür zur Verfügung.





2 SCHWENKHAKENSCHLOSS

Das Schwenkhakenschloss mit Mehrfachverriegelung verankert die Haustür an insgesamt drei Stellen im Rahmen wenn sie verriegelt wird. So wird die Sicherheit Ihrer Haustür enorm erhöht.



3 PROFILZYLINDER

Dieses beliebte Ziel vieler Einbrecher braucht besonderen Schutz, da sich hier oft die Schwachstelle einer Tür befindet. Unser Profilzylinder ist stabil konstruiert und verfügt über eine Not- und Gefahrenfunktion. Die Pickingschutzstifte verhindern darüber hinaus die erfolgreiche Anwendung der gängigsten Einbruchtechniken.



4 SICHERHEITSROSETTE

Dieses Bauteil schützt den Profilzylinder vor gewaltsamen Manipulationen. Da sie Einbrechern keine Angriffsfläche bietet, ist sie als zusätzlicher Schutz des Zylinders sehr wirkungsvoll und erschwert das Ansetzen von Werkzeugen zum Herausziehen, Abdrehen oder Aufbohren des Zylinders.

DIE **WÄRME-** UND **SCHALLDÄMMUNG** IHRER NEUEN HAUSTÜR

KFW FÖRDERFÄHIG



Egal, was vor Ihrer Tür passiert: Im Haus soll es immer schön warm und gemütlich sein. Deswegen ist es unsere Aufgabe bei der Konstruktion unserer Bauelemente zu gewährleisten, dass Schall- und Wärmedämmung auf modernstem Stand der Technik sind.

WÄRMEDÄMMUNG VON PROFIL UND FÜLLUNG

Die Wärmedämmung Ihrer Haustür hängt vor allem von der Füllung und dem Türprofil ab. Im Profil sorgt die Unterteilung in kleine Kammern für die thermische Trennung zwischen Innen- und Außenseite der Tür. Bei den Füllungen kommt es ebenfalls auf die Konstruktion an. Darüber hinaus spielt es auch eine Rolle, ob Sie Ihre Tür beispielsweise mit Glaseinsatz haben wollen.

Weniger wichtig ist die Frage nach dem Werkstoff. Zwar verfügt der zum Einsatz kommende Kunststoff über einen gewissen Vorteil in Bezug auf die Wärmedämmeigenschaften. Dieser lässt sich durch intelligentes Produktdesign aber ausgleichen. So müssen Sie beim Thema Wärmedämmung keine Kompromisse eingehen, egal für welche Haustür Sie sich entscheiden.

GRENZWERTE FÜR DIE FÖRDERUNG

Um die Unterstützung von der KfW zu bekommen, müssen die Elemente gute Wärmedämmeigenschaften haben. Maßgeblich ist dabei der U-Wert. Er beschreibt den Wärmedurchgangskoeffizienten, also wie viel Energie durch die geschlossene Tür oder das geschlossene Fenster verloren geht.

Je nach Förderprogramm, darf dieser Wert eine bestimmte Grenze nicht überschreiten. Fast alle Produkte von BE sind so konzipiert, dass sie diesen Anforderungen entsprechen und von der KfW gefördert werden können! Einen Überblick der aktuellen Förderprogramme finden Sie unter www.kfw.de

SCHALLDÄMMUNG DER BE HAUSTÜREN

Unsere Haustüren weisen bereits in der Serienfertigung solide Schallschutzwerte auf und können durch spezielle Schallschutzgläser noch verbessert werden. So können wir Sie in Ihrem Haus vor unerwünschter Lärmbelästigung schützen.

! Wärmedämmung funktioniert in beide Richtungen. Gut gedämmte Bauelemente lassen nicht nur im Winter die Wärme nicht entweichen, sondern helfen im Sommer auch dabei, das Innere Ihres Hauses kühl und angenehm zu halten.

FÜLLUNGEN UND **FORMEN** – DIE GESTALTUNG IHRER HAUSTÜR BEGINNT HIER

Bevor Sie sich über äußere Merkmale wie Griff oder Farbe Ihrer neuen Haustür Gedanken machen, stellt sich zuerst die Frage nach den Maßen und der Bauform. Jede Haustür die wir verkaufen, ist eine individuelle Maßanfertigung. Schließlich muss sich die Größe der Tür nach der Größe der Öffnung in Ihrer Wand richten. Wenn genug Platz ist, lassen sich nicht nur größere Elemente, sondern auch Seitenteile und Oberlichter realisieren. Mit einem Glaseinsatz lassen Sie mehr Licht in Ihren Eingangsbereich, der so noch einladender und schöner wirkt.

DIE KONSTRUKTION

Alle Haustüren bestehen aus drei Baugruppen: Rahmen, Flügel und Füllung. Im Flügel sind oft die systemkritischen Bauteile wie das Schloss, die Bänder oder auch Drücker und Griff verbaut. Dort wird dann die Füllung eingesetzt und entweder verklebt, oder mechanisch befestigt. Sie bestimmt zu einem großen Teil das Erscheinungsbild Ihrer neuen Haustür. Dieser Aufbau hat den Vorteil, dass mit nur einer Türserie viele verschiedene Designs möglich sind.

1 Der **Blendrahmen**, der die Tür mit dem Mauerwerk oder den verwendeten Seitenteilen und Oberlichtern verbindet.
2 Der **Flügelrahmen**, der von den 3 **Bändern** getragen wird und dabei die 4 **Türfüllung** oder die 5 **Verglasung** aufnimmt.
Das 6 **Türschloss**, das durch den 7 **Profilzylinder** bedient wird.
Der 8 **Türgriff** auf der Außen- und der 9 **Türdrücker** auf der Innenseite.



Schematische Darstellung einer Haustür.

DIE FÜLLUNGSARTEN


Bei einer Einspannfüllung sehen Sie einen Übergang von Flügel zur Füllung. Bei der einseitig flügelüberdeckenden Füllung sehen Sie den Übergang nur auf der Innenseite der Tür, bei einer beidseitig flügelüberdeckenden Füllung sehen Sie ihn gar nicht. Neben der fugenlosen Optik, haben die beiden letztgenannten Varianten den Vorteil, dass sie zu einer verbesserten Wärmedämmung beitragen.



EINSPANNFÜLLUNG AUSSENANSICHT


EINSPANNFÜLLUNG INNENANSICHT


EINSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND AUSSENANSICHT


EINSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND INNENANSICHT


BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND AUSSENANSICHT


BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND INNENANSICHT

EIN HAUS **OHNE GRENZEN –** WARUM BARRIEREFREIHEIT UNS ALLE BETRIFFT

Der demografische Wandel führt zu einer im Durchschnitt immer älter werdenden Gesellschaft. Niedrige Geburtenraten und hohe Lebenserwartung verändern damit auch die Anforderungen, die wir an unsere Umwelt haben. Insbesondere gilt das für die Barrierefreiheit des öffentlichen Raumes und unserer Wohnhäuser und Wohnungen.

IHR HANDICAP IST UNSERE HERAUSFORDERUNG

Barrierefreiheit bedeutet: Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt und auf Hilfsmittel wie Rollatoren oder Rollstühle angewiesen sind, sollen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten frei bewegen können. Dabei kann schon eine Treppenstufe oder eine Türschwelle zu einem unüberwindbaren Hindernis werden.

Ein barrierefreies Haus hat aber für alle Menschen einen echten Mehrwert. Leichtgängige oder motorisierte Haustüren bieten zusätzlichen Komfort. Ein Glasausschnitt gibt Ihnen den Durchblick, ob auf der anderen Seite der Tür jemand steht. Und auch wenn Sie selbst kein barrierefreies Wohnumfeld brauchen – zukünftige Besucher werden Ihre Weitsicht zu schätzen wissen.

WIE IHR HAUS BARRIEREFREI WIRD

Das Thema Barrierefreiheit genießt bei uns schon seit langem einen hohen Stellenwert.

So haben wir zwei Ausstattungspakete geschaffen, die sich speziell an motorisch eingeschränkte Personen richten. Keine Türschwelle, automatisch verriegelndes Schwenkhakenschloss, motorisierter Türantrieb, barrierefreie Füllung oder eine digitale Zutrittskontrolle, die das Benutzen eines Schlüssels überflüssig macht:

Wir haben viele gute Methoden gefunden, die Ihnen den Alltag erleichtern. So können Sie Ihr neues Bauelement so gestalten und ausstatten lassen, dass es Ihnen hilft, statt im Weg zu sein.

! Älter werden wir alle und irgendwann ist die Barrierefreiheit für jeden Menschen ein Thema. Warum also nicht schon alle Maßnahmen im eigenen Haus umsetzen, bevor es akut wird?





Motorisierter Drehtürantrieb



Schwellenlose Haustür



Klemmschutz

DIE **VOLLE KONTROLLE** ÜBER IHRE HAUSTÜR – IMMER UND VON ÜBERALL

Smart Home ist das große Trendthema unserer Zeit, wenn es um die Ausstattung des eigenen Zuhauses geht. Dahinter verbirgt sich die breite Anwendungsvielfalt der modernen Gebäudeautomation.

DIE GESAMTE HAUSTECHNIK DIGITAL STEUERN

Bislang wurde die gesamte Haustechnik manuell über Knöpfe, Schalter oder Armaturen bedient und ausgelesen. Dank der Digitalisierung geht das mittlerweile alles über ein einziges Endgerät – und eröffnet uns eine ganz neue Art und Weise zu wohnen.

So können Sie die Heizung, Lüftung oder, wenn Sie wollen, auch Ihre Kaffeemaschine programmieren oder per Smartphone steuern. Was für diese Bereiche der Haustechnik möglich ist, gilt natürlich auch für Bauelemente und die daran angeschlossenen Zubehörteile.

AUTOMATION VON HAUSTÜREN


Die Smart Home Anwendungen beziehen sich bei Haustüren in erster Linie auf die Frage, wer das Haus wann und wie betreten kann. Unser Ausstattungspaket „Komfort Plus“ zeigt, was in diesem Bereich möglich ist.

Mit der digitalen Zutrittskontrolle BlueCon entriegelt Ihre Haustür automatisch, wenn Sie sich ihr nähern.

Sie können aber auch beliebig vielen anderen Personen innerhalb definierter Zeiträume den Zutritt zum Haus mittels Smartphone ermöglichen. Wer kein Smartphone besitzt, kann die Tür auch mit Hilfe der Fingerabdruckerkennung öffnen. Das elektrische Schwenkhakenschloss verriegelt die Tür automatisch, auch wenn Sie mal vergessen sollten abzuschließen.

! Mit Schüco und Somfy arbeiten wir beim Thema Smart Home mit zwei Anbietern zusammen, die für hohe Qualität und Verlässlichkeit stehen. Damit wir den hohen Ansprüchen, die Sie an Ihr smartes Zuhause haben, gerecht werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.be-fenster-tueren.de/komfort-smart-home/



Schlüsselloser Zugang per BlueCon



Fingerprintsensor ekey dline

EBV

Hintergrund einziehen



Griff HA 289
ekey dLine

EBV

Hintergrund an oben anpassen

HAUSTÜREN, DIE **BE**GEISTERN



Viele Einzelteile bestimmen die Eigenschaften einer Haustür. Damit Sie sich nicht mit jedem Detail auseinandersetzen müssen, geben Ihnen die folgenden Icons einen schnellen Überblick zu den zentralen Attributen des jeweiligen Modells.

WÄRMEDÄMMUNG

Der Wärmedurchgangskoeffizient zeigt an, wie viel Wärme durch die geschlossene Haustür verloren geht. Je kleiner der sogenannte U_D-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Der Grenzwert laut GEG* liegt für Haustüren seit 2016 bei 1,8 W/(m²K). Alle Elemente in dieser Broschüre haben in der Serienausstattung einen U_D-Wert zwischen 1,8 und 0,82 W/(m²K), sodass sie den vom Gesetzgeber vorgegebenen Standard unterschreiten. Die Zahlen beziehen sich auf das Referenzmaß von 1.230 x 2.180 Millimeter. Je nach Ausführung sind Abweichungen möglich.

★★★ = 1,8 W/(m²K)
★★★ = 1,2 bis 1 W/(m²K)
★★★ = <1 W/(m²K)

PROFILSYSTEM

Das Profilsystem ist das Grundgerüst einer Haustür und bestimmt viele ihrer zentralen Eigenschaften. Auf den folgenden Produktseiten finden Sie neben diesem Icon die Profilbezeichnung sowie die Bautiefe des Elements.



*Gedäudeenergiegesetz ehemalig EnEV

DIE VERLÄSSLICHE **KUNSTSTOFFHAUSTÜR** MIT OPTIONALER GANZGLASFÜLLUNG

Außen Innen EINSPANN-FÜLLUNG | EINFAMILIENHAUS | MEHRFAMILIENHAUS

Die ST 82 ist die optimale Haustür für preis- und qualitätsbewusste Kunden. Auf der einen Seite ist sie in Bezug auf Einbruchhemmung und Wärmedämmung so gut ausgestattet, dass sie von der KfW gefördert wird. Auf der anderen Seite lässt sich kaum eine Tür von BE optisch so genau an Ihre Wünsche anpassen, wie die ST 82. So bekommen Sie viel Haustür für verhältnismäßig kleines Geld.

DESIGN

Ganzglasfüllung, diverse Farben, Holzdekor oder eine matte Aluminiumoberfläche und eine große Auswahl an Griffen und Drückern: Bei kaum einem Modell haben Sie so viele Möglichkeiten bei der Gestaltung Ihrer neuen Haustür, wie bei der ST 82. Die Aluminiumschwelle verleiht einen besonders wertigen Eindruck und gewährleistet die Barrierefreiheit Ihres Hauseingangs nach DIN.

Die ST 82 ist auch mit einem optionalen Seitenteil sowie einem Oberlicht erhältlich. Zusammen mit der Ganzglasfüllung sorgen Sie so für den maximalen Lichteinfall in Ihrem Eingangsbereich.

ST 82 NEUBAU

Weitere Informationen finden Sie unter www.be-fenster-tueren.de/haustueren-uebersicht/kunststoff-haustuer-st82/



Füllung BE 3302L Kunststoff, Stangengriff 16 | G-1020

DIE VERLÄSSLICHE **KUNSTSTOFFHAUSTÜR** MIT OPTIONALER GANZGLASFÜLLUNG

KFW FÖRDERFÄHIG

MADE IN GERMANY

20 JAHRE GARANTIE



EIGENSCHAFTEN

WÄRMEDÄMMUNG. Gute Wärmeisolation, U_D-Wert: 1,3 W/(m²K)

PROFILSYSTEM. Schüco Living 82 AS, Grundbautiefe 82 mm.

SICHERHEIT. Sicherheitsbeschlag, drei Aufsatztürbänder.



ST 82 NEUBAU

Dank ihrer stabilen Bauweise, kann die ST 82 sowohl in Einfamilienhäusern als auch im Eingangsbereich von Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden. Aufgrund der guten Wärmedämmung wird sie vor allem beim Neubau von Wohnhäusern eingesetzt. Sie ist darüber hinaus eine hervorragende Wahl als Nebeneingang zur Garage oder als Kellertür.



VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN FÜR DIE **GESTALTUNG** IHRER ST 82 HAUSTÜR



Ihre Haustür, Ihr Design: Lassen Sie sich von unseren beliebtesten Kunststofffüllungen inspirieren und finden Sie eine Haustürfüllung, die perfekt zu Ihnen und Ihrer Immobilie passt.

Die Icons zeigen Ihnen an, ob die jeweilige Füllung RC 2-konform bzw. barrierefrei ist. Einen Überblick zur gesamten Auswahl bekommen Sie bei Ihrem BE-Fachhändler.



BE 1301 Kunststoff, für die ST82, Stangengriff 16 | G-1020 RC2



RC2

BE 1302 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



RC2

BE 1303 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



RC2

BE 1304 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



RC2

BE 1305 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



RC2

BE 1306 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



RC2

BE 1307 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



BE 3101 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



BE 3102 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



BE 3103 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker

BE 3303 Kunststoff, für die ST 82, Stangengriff 16 | G-1020





BE 3301 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



BE 3302 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



BE 3304 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker

EBV

Hintergrund unten erweitern



BE 7101 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



BE 7601 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



BE 7602 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



RC2

BE 7502 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



RC2

BE 7503 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



RC2

BE 7504 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



RC2

BE 5301 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



RC2

BE 5501 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



RC2

BE 5502 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



RC2

BE BE 7102 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



RC2

BE BE 7103 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



RC2

BE 7301 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker

BE 7501 Kunststoff, für die ST 82, Stangengriff 16 | G-1020

RC2





RC2

BE 2602 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



RC2

BE 2604 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker



RC2

BE 2601 Kunststoff,
für die ST 82
Griff/Drücker

BE 2603 Kunststoff, für die ST 82, Stangengriff 16 | G-1020 RC2





BE 2603 Kunststoff, für die ST 82, Stangengriff 16 | G-1020 RC2

BE 7504 Kunststoff, für die ST 82, Stangengriff 16 | G-1020 RC2





FA 2 Kunststoff,
Griff/Drücker



FA 3 Kunststoff,
Griff/Drücker



FA 4 Kunststoff,
Griff/Drücker



FA 14 Kunststoff,
Griff/Drücker



FA 15 Kunststoff,
Griff/Drücker



FA 16 Kunststoff,
Griff/Drücker



FA 11 Kunststoff,
Griff/Drücker



FA 12 Kunststoff,
Griff/Drücker



FA 12 Kunststoff,
Griff/Drücker

FA 1 Kunststoff, Griff/Drücker

RC2





BE 3304 Kunststoff,
Stangengriff 16 | G-1020
für die ST 82



BE 5502 Kunststoff,
Stangengriff 16 | G-1020
für die ST 82



BE 7102 Kunststoff,
Stangengriff 16 | G-1020
für die ST 82

BE 1304 Kunststoff,
für die ST82,
Stangengriff 16 | G-1020





BE 7103 Kunststoff,
Stangengriff 16 | G-1020
für die ST 82

DIE HOCHWERTIGE **NEBENEINGANGSTÜR** AUS KUNSTSTOFF

EINFAMILIENHAUS · MEHRFAMILIENHAUS · RENOVATION · NEUBAU


Wer den Nebeneingang wie eine Nebensache behandelt, baut sich eine Schwachstelle ins Haus. Unsere NET 82 bietet eine grundsolide Sicherheitsausstattung und gute Dämmwerte zu einem attraktiven Preis. Dabei haben Sie die Möglichkeit, die Tür über eine große Auswahl an Farben und Designs zu individualisieren. Die NET 82 kann in der Renovation und im Neubau eingesetzt werden und ist dank ihrer guten technischen Eigenschaften förderungsfähig.

NET 82 RENOVATION / NEUBAU

- WÄRMEDÄMMUNG. Gute Wärmeisolation, U_D-Wert: 1,3 W/(m²K)
- PROFILSYSTEM. Schüco Living 82 AS, Grundbautiefe 82 mm
- SICHERHEIT. Vierfach Pilzzapfenverriegelung


Weitere Informationen finden Sie unter www.be-fenster-tueren.de/haustueren/kunststoff-nebeneingangstuer-net/





GESTALTUNGSVIELFALT FÜR **KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN**

Für die Gestaltung der Kunststoffoberflächen stehen Ihnen neun Standard- und 32 Sonderfarben zur Verfügung. Hier ein kleiner Auszug. Weitere Farbbeispiele entnehmen Sie bitte unserem Farbkonzept.






Schwarz Ulti-Matt
(ähnlich RAL 9011)



Anthrazitgrau glatt
(ähnlich RAL 7016)



Anthrazitgrau genarbt
(ähnlich RAL 7016)




ähnlich DB 703



Basaltgrau glatt
(ähnlich RAL 7012)



Braun Dekor genarbt



Mahagoni genarbt




Golden Oak genarbt



Nussbaum genarbt




Achatgrau glatt
(ähnlich RAL 7038)



Silbergrau
genarbt oder glatt
(ähnlich RAL 7001)




Aluminium
gebürstet glatt




Metallic Silber glatt



Quarzgrau genarbt
(ähnlich RAL 7039)




Rot genarbt
(ähnlich RAL 3011)




Eiche natur genarbt




Douglasie genarbt




Eiche hell genarbt




Siena Noce glatt




Siena Rosso glatt




Eiche dunkel genarbt




Brillantblau genarbt
(ähnlich RAL 5007)



Stahlblau genarbt
(ähnlich RAL 5011)



Moosgrün genarbt
(ähnlich RAL 6005)



Tannengrün genarbt
(ähnlich RAL 6009)

* Aus reproduktionstechnischen Gründen ist die Darstellung der Farben und der Oberflächenstruktur nicht verbindlich.

Als Sonderdekor erhältlich

DIE OPTIONALEN **PAKETE** FÜR IHRE ALUMINIUM-HAUSTÜR

- **Null Millimeter Schwelle.** Durch das Wegfallen der Schwelle, ist der Zugang zum Haus auch mit einem Rollator oder einem Rollstuhl problemlos möglich.
- **Klemmschutz.** Damit man sich mit einem unvorsichtigen Handgriff nicht die Finger einklemmt, sind die Bereiche am Rahmen zwischen den Bändern verkleidet.
- **Automatisches Schwenkhakenschloss.** Die integrierte Verriegelungsfunktion des Schlosses erhöht die Sicherheit Ihrer Haustür, da sie automatisch abschließt, selbst wenn Sie es mal vergessen sollten.
- **Motorisierter Drehtürantrieb.** Die Tür öffnet sich automatisch, wenn Sie sich Ihr nähern. Eine händische Bedienung ist weiterhin möglich, aber nicht mehr nötig.
- **Zutrittskontrolle BlueCon.** Ihre Haustür entriegelt automatisch, wenn Sie sich ihr nähern. Sie können beliebig vielen anderen Personen innerhalb definierter Zeiträume den Zutritt zum Haus mittels Smartphone ermöglichen.
- **Fingerprint ekey dLine.** Dank eines Sensors lässt sich die Tür, statt mit App oder Schlüssel, durch einen kurzen Scan des Fingerabdrucks öffnen.
- **Mitteldichtung und Kunststoffschwelle.** Mit diesen Ausstattungsmerkmalen verhindern Sie, dass warme Luft an der Tür vorbei nach außen entweichen kann.
- **Optimierte Füllung und Dämmeinlagen im Blendrahmen.** Durch diese Maßnahmen wird die thermische Entkopplung von Außen und Innen deutlich verbessert.
- **RC 2 Füllung.** Die Tür bekommt die für die Widerstandsklasse vorgesehene Stahleinlage und mechanische Sicherung.
- **Anbohrschutz.** Eine zusätzliche Stahlplatte schützt vor dem Anbohren des Schlosskastens.
- **Sicherheitsprofilzylinder.** Mit dem Sicherheitsprofilzylinder verbessern Sie den Bohr-, Zieh- und Pickingschutz Ihrer Haustür.
- **P4A Sicherheitsglas.** Sicherheitsglas mit Glassicherung in der Türfüllung und den Seitenteilen verhindert einen Durchwurf der Scheibe mit schweren Gegenständen.
- **Sicherungsbolzen und Riegelschutz.** Ineinandergreifende Leisten schützen den Schließriegel und erschweren in Kombination mit zusätzlichen Bolzen das gewaltsame Eindringen erheblich.

Jede Haustür von BE kann in Bezug auf die Ausstattung in hohem Maß an Ihre Wünsche angepasst werden. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir die beliebtesten Extras in Paketen zusammengefasst. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen die Merkmale, auf der nächsten Doppelseite, was die einzelnen Pakete beinhalten.



DIE **AUSSTATTUNGSPAKETE** FÜR IHRE ALUMINIUM-HAUSTÜR

BARRIEREFREI

Das Paket Barrierefrei erleichtert körperlich eingeschränkten Personen den Zugang zum Haus. Dazu gehört eine leichtgängige Bedienung und natürlich ein hindernisfreier Eingang.

- Null Millimeter Schwelle
- Klemmschutz
- Automatisches Schwenkhakenschloss mit Motor

BARRIEREFREI PLUS

Wer auf einen Rollstuhl angewiesen ist, braucht eine Haustür, die mitdenkt. Neben den Zusatzfunktionen des Barrierefrei Pakets, beinhaltet diese Konfiguration noch mehr Extras, die Menschen mit eingeschränkter Mobilität das Leben deutlich erleichtern.

- Null Millimeter Schwelle
- Schwenkhakenschloss vollmotorisch
- Motorisierter Drehtürantrieb
- Zutrittskontrolle BlueCon

KOMFORT

Das Komfort Paket eröffnet Ihnen die spannende Welt der Türautomation. Wer eine moderne, praktische Haustür möchte, wird an diesen Extras viel Freude haben.

- Zutrittskontrolle BlueCon
- Automatisches Schwenkhakenschloss mit Motor

KOMFORT PLUS

Das Komfort Plus Paket erweitert das Komfort Paket um einige praktische Extras. Besonders, wenn Sie großen Wert auf Smart Home Anwendungen legen, wird dieses Paket viele Ihrer Wünsche erfüllen können.

- Zutrittskontrolle BlueCon
- Schwenkhakenschloss vollmotorisch
- Fingerprint ekey dLine

ENERGIE

Mehr Energie sparen kann man immer. Mit diesem Paket können Sie den Wärmeschutz und damit die Energieeffizienz gegenüber der Serienausstattung erheblich verbessern!

- Mitteldichtung und Kunststoffschwelle
- Optimierte Füllung (75er Serie) und Dämmeinlagen im Blendrahmen (90er Serie)

SICHERHEIT RC 2*

Mit dem Sicherheitspaket RC 2 wird Ihre Haustür um einige Bauteile erweitert, die zur verbesserten Einbruchhemmung beitragen. Dabei handelt es sich aus Sicht der Polizei um geeignete Schutzmaßnahmen zur Vorbeugung und Abwehr von Gelegenheitstätern.

- Sicherheitsprofilzylinder mit Bohr- und Ziehschutz
- Glassicherung
- Anbohrschutz Schlosskasten

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



* RC-Füllung und Sicherheitsglas separat kalkulieren.

DIE PREMIUM **ALUMINIUMHAUSTÜR** FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE



BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



EINFAMILIENHAUS

Stabiler, leichter und hochgradig formbeständig auch bei direkter Sonneneinstrahlung: Flügel und Füllung bei der XL Serie als eine Einheit zu konstruieren, hat viele Vorteile. Dieses Design verleiht der Haustür nicht nur eine elegante und geradlinige Optik ohne Fugen, sondern auch eine hervorragende Wärmedämmung.

DESIGN

Mit optionalem Seitenteil und Oberlicht können Sie Ihren Eingangsbereich aufhellen und so noch einladender gestalten. Dabei ist die XL Serie aufgrund der gewichtsparenden Konstruktion auch in großen Formaten immer noch sehr leichtgängig und einfach zu bedienen. Sie bietet technisch die gewohnte BE-Qualität und zeigt sich, dank verschiedener wählbarer Oberflächen, Farben, Griffe und Drücker, optisch ganz nach Ihrem Geschmack.

XL 75 PREMIUM-NEUBAU

Weitere Informationen finden Sie unter www.be-fenster-tueren.de/haustueren-uebersicht/alu-haustuer-xl75/

XL 90 PREMIUM-NEUBAU

Weitere Informationen finden Sie unter www.be-fenster-tueren.de/haustueren-uebersicht/alu-haustuer-xl90/



Füllung BE 5932 Aluminium,
integrierter Stangengriff 54 | HA297

DIE FLEXIBLE **ALUMINIUMHAUSTÜR** FÜR STILBEWUSSTE FAMILIEN



KFW FÖRDERFÄHIG

MADE IN GERMANY

20 JAHRE GARANTIE

XL 75 PREMIUM-NEUBAU

WÄRMEDÄMMUNG. Hervorragende Wärmeisolation, U_D-Wert: 0,95 W/(m²K)

PROFILSYSTEM. Schüco AD UP 75, Grundbautiefe 75 mm.

SICHERHEIT. Sicherheitsbeschlag, zwei Rollentürbänder.

XL 90 PREMIUM-NEUBAU


WÄRMEDÄMMUNG. Hervorragende Wärmeisolation, U_D-Wert: 0,82 W/(m²K)

PROFILSYSTEM. Schüco AD UP 90, Grundbautiefe 90 mm.

SICHERHEIT. Sicherheitsbeschlag, zwei Rollentürbänder.

AUSSTATTUNGSPAKETE

- Energie
- Sicherheit RC 2
- Komfort
- Komfort Plus
- Barrierefrei
- Barrierefrei Plus





DIE FLEXIBLE **ALUMINIUMHAUSTÜR** FÜR STILBEWUSSTE FAMILIEN



EINSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



EINFAMILIENHAUS

Kompromisslose Sicherheit, förderungsfähige Wärmedämmung und ein schickes Design: Die SL Serie lässt kaum Wünsche offen. Die einseitig flügelüberdeckende Füllung vermittelt Besuchern schon auf den ersten Blick die Wertigkeit dieses Produkts und prädestiniert sie für den anspruchsvollen Wohnbau.

DESIGN

Außen die edle Alu-Ansicht, eine große Auswahl an Farben und Drückern: Die geradlinige und moderne Optik ist das Wiedererkennungsmerkmal der SL Serie. Damit Sie in ihr auch Ihre neue Haustür wiederfinden, können Sie sie in Bezug auf Form, Design und Ausstattung in hohem Maß an Ihre Wünsche anpassen. So ist die Tür natürlich auch mit optionalem Seitenteil und einem Oberlicht erhältlich.

SL 75 NEUBAU

Weitere Informationen finden Sie unter www.be-fenster-tueren.de/haustueren-uebersicht/alu-haustuer-sl75/

SL 90 NEUBAU

Weitere Informationen finden Sie unter www.be-fenster-tueren.de/haustueren-uebersicht/alu-haustuer-sl90/



BE 7741 Aluminium,
Stangengriff 27 | G-1041

DIE FLEXIBLE **ALUMINIUMHAUSTÜR** FÜR STILBEWUSSTE FAMILIEN

KFW FÖRDERFÄHIG

MADE IN GERMANY

20 JAHRE GARANTIE



SL 75 NEUBAU

WÄRMEDÄMMUNG. Sehr gute Wärmeisolation, U_D-Wert: 1,1 W/(m²K)

PROFILSYSTEM. Schüco AD UP 75, Grundbautiefe 75 mm.

SICHERHEIT. Sicherheitsbeschlag, zwei Rollentürbänder.

SL 90 NEUBAU


WÄRMEDÄMMUNG. Sehr gute Wärmeisolation, U_D-Wert: 1,0 W/(m²K)


PROFILSYSTEM. Schüco AD UP 90, Grundbautiefe 90 mm.

SICHERHEIT. Sicherheitsbeschlag, zwei Rollentürbänder.

AUSSTATTUNGSPAKETE

- Energie
- Sicherheit RC 2
- Komfort
- Komfort Plus
- Barrierefrei
- Barrierefrei Plus





DIE LANGLEBIGE **ALUMINIUMHAUSTÜR** MIT KLARER LINIENFÜHRUNG

Außen Innen EINSPANN-FÜLLUNG | EINFAMILIEN-HAUS | MEHRFAMILIEN-HAUS | GEWERBE-GEBÄUDE

Optimale Funktionssicherheit und geprüfter Einbruchschutz treffen maximalen Lichteinfall: Die CL Serie verbindet edles Design mit technischer Qualität. Die perfekte Haustür muss sich darüber hinaus aber auch flexibel an die Ansprüche der Hausbesitzer anpassen lassen. Dieses Element kann genau das – und überzeugt dabei mit guten Werten bei Wärmedämmung und Sicherheit.

DESIGN

Mit optionalen Seitenteilen und Oberlicht sowie einer vollständigen Glasfüllung lassen Sie viel Licht in Ihr Haus. Die matte Aluminium-Oberfläche vermittelt außen einen edlen Eindruck. Zudem können Sie sich zwischen vielen verschiedenen Farben, Griffen und Drückern entscheiden und so der Tür einen persönlichen Touch verleihen. Klare Linienführung und große Glasflächen: Die CL Serie ist ein echter Blickfang.

CL 75 RENOVATION

Weitere Informationen finden Sie unter www.be-fenster-tueren.de/haustueren-uebersicht/alu-haustuer-cl75/

CL 90 RENOVATION

Weitere Informationen finden Sie unter www.be-fenster-tueren.de/haustueren-uebersicht/alu-haustuer-cl90/



Füllung BE 5531 Aluminium,
Stangengriff 16 | G-1020

DIE LANGLEBIGE **ALUMINIUMHAUSTÜR** MIT KLARER LINIENFÜHRUNG

KFW FÖRDERFÄHIG

MADE IN GERMANY

20 JAHRE GARANTIE



Füllung BE 3521 Aluminium,
Stangengriff 20 | G-1024

CL 75 RENOVATION

WÄRMEDÄMMUNG. Gute Wärmeisolation, U_D-Wert: 1,3 W/(m²K)

PROFILSYSTEM. Schüco AD UP 75, Grundbautiefe 75 mm.

SICHERHEIT. Sicherheitsbeschlag, zwei Rollentürbänder.

CL 90 RENOVATION

WÄRMEDÄMMUNG. Sehr gute Wärmeisolation, U_D-Wert: 1,1 W/(m²K)

PROFILSYSTEM. Schüco AD UP 90, Grundbautiefe 90 mm.

SICHERHEIT. Sicherheitsbeschlag, zwei Rollentürbänder.

AUSSTATTUNGSPAKETE

Energie


Sicherheit RC 2

Komfort

Komfort Plus

Barrierefrei

Barrierefrei Plus





DIE LANGLEBIGE **ALUMINIUMHAUSTÜR** MIT KLARER LINIENFÜHRUNG

MADE IN GERMANY

20 JAHRE GARANTIE



Füllung BE 3114 Aluminium,
Türdrücker G-201


AL 75 NEUBAU

WÄRMEDÄMMUNG. Gute Wärmeisolation, U_D-Wert: 1,8 W/(m²K)

PROFILSYSTEM. Schüco AD UP 75, Grundbautiefe 75 mm.

SICHERHEIT. Sicherheitsbeschlag

Der schmale Blendrahmen ermöglicht eine große lichte Durchgangsbreite. Unsere Aluminiumhaustür AL 75 ist eine praktische Lösung für Ihren Neubau. Eine gute Wahl für Ihr Einfamilienhaus, die Souterrainwohnung, das Ferienhaus oder den Nebeneingang.





AL 75 NEUBAU

Weitere Informationen finden Sie unter www.be-fenster-tueren.de/haustueren-uebersicht/alu-haustuer-al75/

ZUVERLÄSSIGE **FUNKTIONSTÜREN** FÜR DEN NOTFALL

RENOVATION NEUBAU GEWERBEGEBÄUDE

RAUCH- UND BRANDSCHUTZ

Wenn es brennt, ist nicht nur das Feuer selbst ein Gefahrenherd. Meist stellt die Ausbreitung des Rauchs ein mindestens genauso großes Gesundheitsrisiko dar. Unsere Rauch- und Brandschutztüren verfügen über eine besonders hohe Dichtigkeit und werden aus speziellen, feuerbeständigen Materialien gefertigt. So verhindern sie, dass Feuer und Gas sich im Haus ungehindert ausbreiten können.


FLUCHT- UND RETTUNGSWEGE

Türen in Flucht- und Rettungswegen müssen vielen verschiedenen Maßgaben entsprechen. Beispielsweise muss das Öffnen in Fluchtrichtung und ohne Schlüssel möglich sein. Wir bieten alle nötigen Ausstattungsmerkmale an, die ihre neue Tür für den Fall der Fälle rüstet.

NOTAUSGANG MIT PANIKFUNKTION

Am Ende des Rettungsweges führt Sie die Notausgangstür in Sicherheit. Diese statten wir für unsere Kunden mit Anti-Panik-Griffstangen aus. Auch wenn in diesem hektischen Moment nicht jeder Handgriff sitzt, können Sie das Haus so in jedem Fall schnell und sicher verlassen. Gemeinsam mit weiteren zusätzlichen Bauteilen, wie zum Beispiel einem speziellen Panik-Schloss, sind Sie optimal für den Notfall gerüstet.







VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN FÜR DIE **GESTALTUNG** IHRER HAUSTÜR



Das Erscheinungsbild einer Haustür wird entscheidend von der Füllung geprägt. Auf den folgenden Seiten sehen Sie exemplarisch die beliebtesten und am meisten nachgefragten Aluminiumfüllungen und für welche Modelle sie erhältlich sind.

Die Icons zeigen Ihnen an, ob die jeweilige Füllung RC 2-konform bzw. barrierefrei ist.

Einen Überblick zum vollständigen Sortiment bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler.



BE 1333 Aluminium, für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie, Formgriff 3 | G-1010 RC2



RC2

BE 1331 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

BE 1334 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

BE 3115 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

BE 1361 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

BE 3110 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

BE 3111 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 3112 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 3116 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 3132 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 3521 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 3541 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker




BE 3621 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker

BE 3131 Aluminium, XL 75, Stangengriff 28 | G-1042, für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie






BE 3631 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 5111 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker




BE 5131 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

BE 5510 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

BE 5511 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker




RC2

BE 5512 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 5531 Aluminium, XL 90, Stangengriff 28 | G-1042, für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie RC2



RC2

BE 5513 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

BE 5521 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

BE 5522 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

BE 5822 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

BE 5821 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

BE 5933 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker




BE 7632 Aluminium, XL 90, Stangengriff 43 | HA312 für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie RC2



BE 7742 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



Ganzglasfüllung Aluminium,
für die CL-Serie
Griff/Drücker



BE 7131 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 7121 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker




BE 7631 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 7731 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 3134 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 3321 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 7732 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 7741 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 5841 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 3841 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 5932 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 9132 Aluminium,
Spionspiegelglas, für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie, Griff/Drücker



BE 9133 Aluminium,
Spionspiegelglas, für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie, Griff/Drücker

BE 5931 Aluminium, SL 90, Stangengriff 55 | HA298, für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie

Bild doppelt. Okay?



BE 7743 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 9131 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 5931 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker





Lighttrail Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



Palo Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



Sila 1 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



Sila 2 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



Tira 1 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



Tira 2 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker

Symmetris Aluminium, für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie, Griff/Drücker





Arola Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



Balino Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



Balino Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

Grid Cave Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

Numira Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

Vilmo Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 5931 Aluminium, für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie, Griff/Drücker

RC2



RC2

Salsa 01 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

Salsa 02 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

Salsa 03 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

Soul 01 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

Soul 02 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



RC2

Soul 03 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



BE 3321 Aluminium, für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie RC2



Bruxelles Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



Bruxelles S Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



Swing 01 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



Swing 02 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker



Swing 03 Aluminium,
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie
Griff/Drücker

BE 1361 Aluminium XL 75, Formgriff 6 | G-1010, für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie RC2





RC2

M 1 Aluminium,
Griff/Drücker



RC2

M 2 Aluminium,
Griff/Drücker



RC2

M 3 Aluminium,
Griff/Drücker



RC2

M 8 Aluminium,
Griff/Drücker



RC2

M 9 Aluminium,
Griff/Drücker



RC2

M 11 Aluminium,
Griff/Drücker



RC2

M 4 Aluminium,
Griff/Drücker



RC2

M 5 Aluminium,
Griff/Drücker



RC2

M 6 Aluminium,
Griff/Drücker

M10 Aluminium, Griff/Drücker

RC2



GESTALTUNGSVIELFALT FÜR **ALUMINIUMOBERFLÄCHEN**

Auch bei der Farbgebung können wir auf Ihre Wünsche eingehen. Dabei haben Sie die Wahl aus unseren 10 Standard-, 120 Sonder- und drei Eloxalfarben*. Hier werden einige Farben beispielhaft dargestellt. Weitere entnehmen Sie bitte unserem Farbkonzept.



Tiefschwarz
RAL 9005

Anthrazitgrau
RAL 7016

DB 703

SO 8285

Basaltgrau
RAL 7012

Staubgrau
RAL 7037

Olivgrau
RAL 7002

Graualuminium
RAL 9007

Weißaluminium
RAL 9006

Verkehrsweiß
RAL 9016

Olivgelb
RAL 1020

Weinrot
RAL 3005

Stahlblau
RAL 5011

Olivgrün
RAL 6003

Braungrün
RAL 6008

Signalgrau
RAL 7004

Eisengrau
RAL 7011

Graphitgrau
RAL 7024

Lichtgrau
RAL 7035

Ockerbraun
RAL 8001

Rotbraun
RAL 8012

Mahagonibraun
RAL 8016

SO 8077

DB 701

EV1 (Silberfarbton)
Eloxal

C35 (Schwarz)
Eloxal

* Aus reproduktionstechnischen Gründen ist die Darstellung der Farben und der Oberflächenstruktur nicht verbindlich.

Nicht in tiefmatt Feinstruktur erhältlich.


BE 3134 Aluminium,
SL 90, Stangengriff 42 | HA 289
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie



EBV
HG erweitern



BE 3131 Aluminium,
XL 75, Stangengriff 28 | G-1042
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie




BE 7631 Aluminium,
SL 75, Stangengriff 43 | HA312
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie





BE 7741 Aluminium,
SL 75, Stangengriff 27 | G-1041
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie

BE FENSTER + TÜREN



BE 7742 Aluminium,
SL 75, Stangengriff 28 | G-1042
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie



BE 9131 Aluminium,
XL 75, Stangengriff 42 | HA289
Spionspiegelglas, für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie




BE 7743 Aluminium,
SL 90, Stangengriff 28 | G-1042
für die CL-, SL-, XL- und XT-Serie

EIN UNTERNEHMEN DER SCHWEIKER GRUPPE

BE FENSTER + TÜREN





BE 5932 Aluminium,
XL 90, integrierter
Stangengriff 54 | HA297
für die CL, SL-, XL- und XT-Serie



DIE VIELFÄLTIGEN **ZUBEHÖROPTIONEN** FÜR IHRE NEUE HAUSTÜR


Auf den folgenden Seiten bekommen Sie einen Überblick zu Verglasung, Griffen, Türdrückern und unseren integrierten Briefkästen. So können Sie Schritt für Schritt Ihre neue Haustür nach dem Baukastenprinzip zusammenstellen.



DESIGN TRIFFT FUNKTION
UNSER GLAS FÜR IHRE HAUSTÜR


FUNKTIONSVERGLASUNG

Einbruchhemmung, Wärmedämmung, Schallschutz: Das eingesetzte Glas spielt eine ganz zentrale Rolle, wenn es um die Eigenschaften einer Haustür geht. Deswegen geben wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr neues Bauelement so auszustatten, dass es Ihren Vorstellungen voll entspricht.




Wärmeschutzglas, 3-fach

Mit einem optionalen Wärmeschutzglas können Sie den Wärmedurchgangskoeffizienten erheblich verbessern.



Einbruchhemmendes Glas, 3-fach

Diese Variante schützt den Glaseinsatz der Tür vor direkten Gewalteinwirkungen gegen das Glas, zum Beispiel das Durchwerfen mit einem Stein.



Schallschutzglas, 3-fach

Mit diesem speziellen Schallschutzglas können Sie die Dämmeigenschaften Ihrer Tür verbessern.

DESIGNVERGLASUNG

Viel Tageslicht im Eingangsbereich, ohne dass man von außen hineingucken kann? Mit unseren Designgläsern ist das möglich – und Sie können darüber hinaus Ihren persönlich Geschmack einfließen lassen. Da das Struktur- und Ornamentglas immer als mittleres in einer Dreifachverglasung eingesetzt wird, bleibt die Oberfläche glatt und pflegeleicht.



Barock



Chinchilla



Delta




Gothik




Eisblumenglas



Rohglas gehämmert



Madras Pave



Madras Uadi



Mastercarré




Masterpoint



Ornament 178 Silvit




Ornament 521



Kathedral kleingehämmert




Ornament 504



Satinato

GRIFFE UND TÜRDRÜCKER

Die beliebtesten und am meisten nachgefragten Griffe und Türdrücker auf einen Blick. Eine komplette Übersicht bekommen Sie unter www.be-fenster-tueren.de/haustueren/griffe-druecker/



Stangengriff mit schräger Konsole, Edelstahl matt gebürstet, erhältlich in acht verschiedenen Längen:

Stangengriff 13 | G-1017
Länge: 300 mm

Stangengriff 14 | G-1018
Länge: 400 mm

Stangengriff 15 | G-1019
Länge: 500 mm


Stangengriff 16 | G-1020
Länge: 600 mm

Stangengriff 17 | G-1021
Länge: 800 mm

Stangengriff 18 | G-1022
Länge: 1.000 mm

Stangengriff 19 | G-1023
Länge: 1.200 mm

Stangengriff 20 | G-1024
Länge: 1.400 mm



Stangengriff mit gerader Konsole, Edelstahl matt gebürstet, erhältlich in neun verschiedenen Längen:

Stangengriff 31 | G-1018/1
Länge: 400 mm

Stangengriff 32 | G-1019/1
Länge: 500 mm

Stangengriff 33 | G-1020/1
Länge: 600 mm

Stangengriff 34 | G-1021/1
Länge: 800 mm

Stangengriff 35 | G-1022/1
Länge: 1.000 mm

Stangengriff 36 | G-1023/1
Länge: 1.200 mm

Stangengriff 37 | G-1024/1
Länge: 1.400 mm

Stangengriff 38 | G-1025/1
Länge: 1.600 mm

Stangengriff 39 | G-1026/1
Länge: 1.800 mm



Stangengriff 27 | G-1041
Edelstahl & Yatobaholz
Länge: 1480 mm



Stangengriff 8 | G-1011
Edelstahl, Länge: 400 mm



Stangengriff 9 | G-1012
Edelstahl, Länge: 380 mm



Stangengriff 10 | G-1013
Edelstahl, Länge: 400 mm



Stangengriff 2 | G-501
Edelstahl, Länge: 400 mm



Formgriff 2 | G-902,
Messing poliert,
Länge: 242 mm



Formgriff 2 | G-902,
Bronze,
Länge: 242 mm



Formgriff 3 | G-904,
Messing verchromt oder
brüniert, Länge: 280 mm



Formgriff 4 | G-905,
Edelstahl,
Länge: 310 mm



Formgriff 4 | G-905,
Bronze,
Länge: 310 mm



Formgriff 5 | G-906,
Messing verchromt oder
Edelstahl, Länge: 305 mm



Formgriff 6 | G-909,
Messing poliert oder
brüniert, Länge: 305 mm



Bügelgriff 9 | G-309,
Aluminium, Länge: 330 mm



Bügelgriff 1 | G-304,
Edelstahl, Länge: 380 mm



Bügelgriff 4 | G-300,
Edelstahl, Länge: 330 mm



Bügelgriff 5 | G-303,
Aluminium, Länge: 380 mm



Bügelgriff 8 | G-305,
Edelstahl, Länge: 380 mm



Türdrücker 1 | G-301,
Aluminium eloxiert oder
tiefschwarz



Türdrücker 1 | G-301,
Aluminium weiß oder
Edelstahl



Türdrücker 2 | G-307,
Edelstahl oder Aluminium
eloxiert



Türdrücker 4 | G-310,
Aluminum weiß oder
tiefschwarz

DIE INTEGRIERTEN **BRIEFKÄSTEN** MIT SCHALL- UND ZUGLUFTSCHUTZ

ISOLIERTE FRONTPLATTE

Die Briefkästen hinter der Frontplatte sind in verschiedenen Formen erhältlich. Je nach Platzangebot und Postvolumen haben Sie drei Kastentypen zur Auswahl.

RENZ **LEABOX** RENOVATION

Wenn Sie Wert auf gute Qualität zu einem möglichst günstigen Preis legen, ist die Briefkastenanlage Renz Leabox genau die richtige für Sie.

Die isolierte Frontplatte verringert die nach außen abgegebene Wärme erheblich. Die Einwurfklappe ist aus leichtem und rostfreiem Aluminium und das Klingelsystem ist sehr einfach zu beschriften.

SENKRECHT. Wird dort eingesetzt, wo wenig Platz zur Verfügung steht.

WAAGERECHT. Ideal für große Wohneinheiten oder bei hohem Postvolumen.

SCHRÄG. Sehr platzsparend und benötigt weniger Tiefe als waagerechte Briefkästen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.be-fenster-tueren.de/haustueren/briefkastenanlagen/







DIE HOCHWERTIGEN **BRIEFKÄSTEN** MIT KLARER LINIENFÜHRUNG

ZUGLUFTSCHUTZ

GERÄUSCHDÄMPFUNG

ISOLIERTE FRONTPLATTE




RENZ **CLASSIC** NEUBAU

Dieser besonders isolierte Briefkasten schützt vor Zugluft und verfügt über eine geräuschgedämpfte Einwurfklappe. Auch beim Klingelsystem können wir verschiedene Varianten anbieten: modern oder klassisch.

SENKRECHT. Wird dort eingesetzt, wo wenig Platz zur Verfügung steht.

WAAGERECHT. Ideal für große Wohneinheiten oder bei hohem Postvolumen.

SCHRÄG. Sehr platzsparend und benötigt weniger Tiefe als waagerechte Briefkästen.





RENZ **PLAN S** PREMIUM-NEUBAU

Ein reduziertes Design durch eine absolut plane Oberfläche und präzise Kanten in einzigartiger Qualität. Die Front ist wahlweise aus gebürstetem V4A-Edelstahl oder aus pulverbeschichtetem Stahl.

SENKRECHT. Wird dort eingesetzt, wo wenig Platz zur Verfügung steht.

WAAGERECHT. Ideal für große Wohneinheiten oder bei hohem Postvolumen.



BE
FENSTER + TÜREN

MADE IN GERMANY

20 JAHRE GARANTIE

GEPRÜFTE SICHERHEIT

KFW FÖRDERFÄHIG

DIN KONFORM

GEPRÜFTE QUALITÄT

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen, ist die Darstellung der Farben und Oberflächenstrukturen nicht verbindlich. Gleiches gilt für die genaue Übereinstimmung zu den RAL-, DB- und SO-Farbtönen. Sie sind an die Farbsystematiken angelehnt. Ebenfalls wirken die Farben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeiten sowie aufgrund vorgegebener Einbausituationen, unterschiedlich. Die Abmessungen der Darstellungen sind maßstäblich nicht verbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

BE 1041 / 10.22 / Printed in Germany. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

BE BAUELEMENTE GMBH | INDUSTRIESTR. 21 – 31 | 33818 LEOPOLDSHÖHE-GRESTE
T +49 5202 491-0 | F +49 5202 491-223 | WWW.BE-FENSTER-TUEREN.DE

Mit Sicherheit.