BE
FENSTER + TÜREN

ALUMINIUMHAUSTÜR

SELECTION



Sicherheit und Eleganz für Ihr Eigenheim

SCHÜCO
FIRST PARTNER

IHRE NEUE HAUSTÜR **SELECTION**

Stellen Sie Ihre neue Haustür nach Ihren Wünschen individuell zusammen.
Die Aluminiumhaustür SELECTION wurde von BE Bauelemente gemeinsam mit unserem Systemgeber Schüco nach neuestem Stand der Technik und für zeitgemäße Anforderungen entwickelt. Die Tür steht für eine große Auswahl an Füllungsmodellen, Farben und zusätzlichen Ausstattungsmöglichkeiten. Die SELECTION ist in drei Konstruktionsvarianten erhältlich:



75 | 90
beidseitig
flügelüberdeckende Füllung
außen flächenbündig
U_D-Wert: 0,84 W/(m²K)*



75 | 80
beidseitig
flügelüberdeckende Füllung
außen flächenversetzt
U_D-Wert: 0,90 W/(m²K)*




75 | 75
einseitig
flügelüberdeckende Füllung
außen flächenversetzt
U_D-Wert: 1,1 W/(m²K)*


WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK:




Farben gemäß BE Farbkonzept, innen und außen frei kombinierbar,
in tiefmatt feinstrukturiert oder matt glattverlaufend.




75 mm Grundbautiefe, nach innen öffnend



Umfangreiches Zubehör, wie Stangengriffe und Türdrücker



Seitenteilausführung Panorama unten | 38 mm | mit maximaler Glasdurchsicht
optional Seitenteilausführung Blendrahmen unten | 82 mm



Designrollentürbänder in Elementfarbe



Energieeffizienz durch gute Wärmedämmung und damit förderfähig (siehe U_D-Wert)



20 Jahre Garantie

* Für die U_D-Wertberechnung wurde das Referenzmaß 1.230 mm x 2.180 mm zur Grundlage genommen. Unterschiedliche Füllungsmodelle und Ausstattungen können zu Abweichungen des U_D-Werts führen.

Katalog-Cover: BE 5850 mit Seitenteilausführung "Panorama"

DIE NEUE TÜRENGENERATION:

- » Hoher Sicherheitsstandard
- » Breites Füllungsprogramm und enorme Gestaltungsvielfalt
- » 3 Konstruktionsvarianten mit einem **U_D-Wert bis zu 0,84 W/(m²K)**



BE 5861 mit Schüco Designgriffschale

GUT **BE**RATEN ZUR NEUEN HAUSTÜR



Die SELECTION-Haustür entspricht modernen Anforderungen: Kompromisslose Sicherheit, förderungsfähige Wärmedämmung und ein elegantes Design.



Als Hersteller von Fenstern und Türen ist es unsere Aufgabe, das nötige Wissen zu vermitteln und Sie nicht mit Ihren Fragen allein zu lassen. Wir möchten Sie beraten, begleiten und mit allen wichtigen Informationen versorgen, die Sie für Ihre Entscheidung benötigen.
Finden Sie schnell und zielsicher heraus, welche SELECTION Ihre werden soll.

INHALT

Ihre neue Haustür SELECTION

Haustürfüllungen | Übersicht 6 - 7

Design und Ausstattung 8 - 9
Ansichten innen & außen 10 - 11


Haustürfüllungen
Füllungsvarianten im modernen Design 12 - 39
Füllungsvarianten im trendigen Design 40 - 53
Füllungsvarianten im klassischen Design 54 - 65


Ausstattung
Optionen und Details 66 - 67
Farben | Dekore 68 - 69
Gläser 70 - 71
Griffe, Türdrücker und Garnituren 72 - 79
Briefkästen 80 - 81

Sicherheit 82 - 85
Wir über uns 86 - 87

HAUSTÜRFÜLLUNGEN



BE 5111
Seite 12


BE 5510
Seite 13


BE 5511
Seite 12


BE 5512
Seite 26


BE 5513
Seite 12


BE 3110
Seite 24


BE 3111
Seite 12


BE 3112
Seite 24


BE 3113
Seite 24


BE 3114
Seite 26


BE 3115
Seite 12


BE 3116
Seite 12


BE 3120
Seite 25


BE 3121
Seite 25



BE 3122
Seite 25



BE 3123
Seite 25


BE 3124
Seite 26



BE 5531
Seite 30


BE 1
Seite 22


BE 2
Seite 22


BE 3
Seite 22



BE 4
Seite 22


BE 5
Seite 14



BE 6
Seite 14


BE 8L
Seite 22


BE 9
Seite 14


BE 10
Seite 19


BE 11
Seite 18


BE 7131
Seite 28


BE 3321
Seite 28


BE 5522
Seite 32



BE 5855
Seite 48


BE 5856
Seite 32


BE 5860
Seite 42


BE 7121
Seite 32


BE 7742
Seite 30


BE 7743
Seite 20



BE 7631
Seite 32


BE 7731
Seite 32


BE 7632
Seite 30

Abbildungen können Sonderausstattungen zeigen und vom Lieferstandard abweichen.

SELECTION


BE 1
Seite 16



BE 3
Seite 16


BE 4
Seite 16


BE 4
Seite 16


BE 8L
Seite 22


BE 10
Seite 17


BE 5850
Seite 46


BE 5851
Seite 46


BE 5853
Seite 46


BE 5854
Seite 46


BE 5857
Seite 50


BE 5858
Seite 50


BE 5859
Seite 50


BE 5841
Echtholz
Seite 38


BE 3841
Echtholz
Seite 38


BE 5933
Seite 28


BE 5861
Seite 28


BE 5821
Seite 36


BE 5822
Seite 36


BE 7744
Seite 40


BE 7745
Seite 40


BE 7746
Seite 40


BE 7747
Seite 40


BE 7748
Seite 40


BE 1331
Seite 62


BE 1332
Seite 54


BE 1340
Seite 54


BE 1334
Seite 58


BE 1335
Seite 55


BE 1336
Seite 55


BE 1334
Seite 58


BE 1337
Seite 56


BE 1338
Seite 62


BE 1338
Seite 62


BE 1339
Seite 56


BE 1339
Seite 54


BE 1335
Seite 55


BE 1351
Seite 62


BE 1361
Seite 58



BE 1362
Seite 58

Weitere Füllungen auf Anfrage.

ELEGANTES DESIGN
ENORME GESTALTUNGSVIELFALT

Griff auf Füllung montiert.

Abbildung: eckiger Edelstahl Stangengriff in Tiefschwarz RAL 9005



Moderne, trendige oder klassische Optik, schmutzunempfindlich und reinigungs-freundlich.


Rundrosette in Schwarz. Optional in Edelstahl.

Wetterschenkel in Elementfarbe bei Flügelkonstruktionen 75 | 75 und 75 | 80.

Flügelkonstruktion 75 | 90 ohne Wetter-schenkel.

BE 5850 | Turner Oak malt (ähnlich Holz-Dekorfolie) | Glas satiniert

Seitenteilausführung
Panorama unten | 38 mm
Standard






Seitenteilausführung
Blendrahmen unten | 82 mm
optional

DESIGN UND AUSSTATTUNG
SELECTION

Drei Verriegelungspunkte: Riegelfallenschloss und zwei Schwenkhaken oben und unten sind als Sicherheitsausstattung im Standard enthalten.



Schwenkhaken



Exemplarische Abbildung

Drei Designrollentürbänder in Elementfarbe sorgen für eine hohe Tragfähigkeit, Funktionssicherheit und eine ansprechende schlanke Optik.




Designrollentürband

Wählen Sie eine für Ihre Anforderungen passende Füllung aus.

Austauschbare Schwellenabdeckung





Designabdeckung im Blendrahmenfalz (Farbe Schwarz). Position: links, rechts, oben.

INNENANSICHT
PANORAMA-SEITENTEILE




Füllung geschlossen | außen flügelüberdeckend
Die Seitenteilausführung Panorama ermöglicht eine maximale Glasdurchsicht.

INNENSEITEN

SELECTION VARIANTEN



SELECTION 75 | 75
außen flügelüberdeckend



SELECTION 75 | 80 & 75 | 90
innen und außen flügelüberdeckend

AUSSENSEITEN



flächenversetzt SELECTION 75 | 80 & 75 | 75




flächenbündig SELECTION 75 | 90

FÜLLUNGSVARIANTEN
IM MODERNEN DESIGN



BE 5111 | Quarzgrau RAL 7039

75 | 75




BE 5511 | Tiefschwarz RAL 9005

75 | 75



BE 3111 | Staubgrau RAL 7037

75 | 75




BE 5513 | Verkehrsweiß RAL 9016

75 | 75



BE 3115 | Tiefschwarz RAL 9005

75 | 75



BE 3116 | Verkehrsweiß RAL 9016

75 | 75

SELECTION
MODERN




BE 5510 | Verkehrsweiß RAL 9016

FÜLLUNGSVARIANTEN
IM MODERNEN DESIGN




BE 9 | DB 703

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 5 | Tiefschwarz RAL 9005

75 | 90 75 | 80 75 | 75




BE 6 | SO 8285

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 9 | DB 703
mattiertes Glas, klare Streifen

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 10 | Verkehrsweiß RAL 9016
mattiertes Glas, klare Streifen

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 11 | Quarzgrau RAL 7039
mattiertes Glas, klare Streifen


75 | 90 75 | 80 75 | 75

SELECTION
MODERN



BE 5 | Tiefschwarz RAL 9005 | Seitenteilausführung Panorama unten

IHRE FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN



BE 1 | Turner Oak malt

75 | 90 75 | 80 75 | 75




BE 3 | Sheffield Oak concrete

75 | 90 75 | 80 75 | 75




BE 4 | Turner Oak malt

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 4 | Turner Oak malt

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 8R | Turner Oak malt

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 10 | Sheffield Oak concrete

75 | 90 75 | 80 75 | 75

SELECTION
MODERN



BE 10 | Turner Oak malt | Seitenteilausführung Panorame mit mattiertem Glas und klaren waagerechten Streifen

FÜLLUNGSVARIANTEN
IM MODERNEN DESIGN



BE 11 | Basaltgrau RAL 7012 mit Seitenteilausführung Panorama mit mattiertem Glas und klaren Streifen



BE 4 | Turner Oak malt mit Seitenteilausführung Blendrahmen mit mattiertem Glas und umlaufend klarem Rand




BE 4 | Basaltgrau RAL 7012 mit Seitenteilausführung Blendrahmen

SELECTION
MODERN




BE 10 | Verkehrsweiß RAL 9016 mit Seitenteilausführung Panorama mit mattiertem Glas und klaren Streifen

FÜLLUNGSVARIANTEN
IM MODERNEN DESIGN



BE 7743 | SO 8285

75 | 90 75 | 75



BE 7743 | RAL 7016

75 | 90 75 | 75





BE 7743 | RAL 9016 | Seitenteilausführung Panorama

75 | 90 75 | 75

SELECTION
MODERN



BE 7743 | Basaltgrau RAL 7012

FÜLLUNGSVARIANTEN
IM MODERNEN DESIGN




BE 1 | Anthrazitgrau RAL 7016

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 2 | Staubgrau RAL 7037

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 3 | Basaltgrau RAL 7012

75 | 90 75 | 80 75 | 75





BE 4 | Weißaluminium RAL 9006

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 8L | Anthrazitgrau RAL 7016

75 | 90 75 | 80 75 | 75

SELECTION
MODERN



BE 2 | Staubgrau RAL 7037 | Seitenteilausführung Panorama unten und optional mit Oberlicht

FÜLLUNGSVARIANTEN
IM MODERNEN DESIGN

GLASAUSSCHNITT
270 mm x 1.400 mm




BE 3113 | Olivgelb RAL 1020




BE 3110

75 | 75



BE 3112

75 | 75



BE 3113

75 | 75

SELECTION
MODERN

GLASAUSSCHNITT
370 mm x 1.400 mm




BE 3120

75 | 75



BE 3121

75 | 75



BE 3122

75 | 75



BE 3123

75 | 75



BE 3123 | Olivgelb RAL 1020

FÜLLUNGSVARIANTEN
IM MODERNEN DESIGN



BE 5512

75 | 75



BE 3114

75 | 75

Glasausschnitt
270 mm x 1.400 mm





BE 3124

75 | 75

Glasausschnitt
450 mm x 1.400 mm

SELECTION
MODERN



BE 5512 | RAL 7016 mit Seitenteilausführung Blendrahmen



BE 3114 | RAL 7039

FÜLLUNGSVARIANTEN
IM MODERNEN DESIGN





BE 3321 | Anthrazitgrau RAL 7016

75 | 90 75 | 75




BE 5861 | Anthrazitgrau RAL 7016

75 | 90



BE 5933 | Graualuminium RAL 9007

75 | 90



BE 7131 | Basaltgrau RAL 7012

75 | 90 75 | 75

SELECTION
MODERN



BE 7131 | Telegrau 1 RAL 7045

FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN





BE 5531 | Verkehrsweiß RAL 9016

75 | 90 75 | 75



BE 7742 | Verkehrsweiß RAL 9016

75 | 90 75 | 75



BE 7632 | Verkehrsweiß RAL 9016

75 | 90 75 | 75

SELECTION
MODERN



BE 7632 | Verkehrsweiß RAL 9016

FÜLLUNGSVARIANTEN
IM MODERNEN DESIGN




BE 5856 | Verkehrsweiß RAL 9016

75 | 90 75 | 75



BE 7121 | Verkehrsweiß RAL 9016

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 7631 | Anthrazitgrau RAL 7016

75 | 90 75 | 75



BE 7731 | DB 703

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 5522 | Silbergrau RAL 7001

75 | 90 75 | 80 75 | 75

SELECTION
MODERN



BE 7631 | Staubgrau RAL 7037 | eingelassene Applikation in Silber eloxiert

FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN



BE 5531 | Basaltgrau RAL 7012 mit Seitenteilausführung Panorama und mattiertem Glas

SELECTION
MODERN



BE 7731 | Staubgrau RAL 7037 | Seitenteilausführung Panorama

FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN






Art-Beton: Beton-Optik | Beton-Haptik

Art-Beton ist ein moderner Verbundwerkstoff aus einer flexiblen mineralischen Basis mit natürlichen Marmoranteilen – flexibel und viel leichter als Beton.



BE 5822 | Art-Beton

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 5822 | Art-Beton

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 5821 | Art-Beton

75 | 90 75 | 80 75 | 75

SELECTION
MODERN



BE 5821 | Art-Beton

FÜLLUNGSVARIANTEN
IM MODERNEN DESIGN



BE 5841 | Echtholz | Seitenteilausführung Panorama

75 | 90



BE 5841 | Echtholz

75 | 90



BE 3841 | Echtholz

75 | 90







Echtholz-Furnier: Eiche | Altholz-Optik

Das Furnier aus Eiche wird geölt, um es wetterfest zu behandeln. Das hebt außerdem die natürliche Holzmaserung hervor. Kleine Vertiefungen und Äste betonen den rustikalen Charme.

SELECTION
MODERN



BE 3841 | Echtholz

FÜLLUNGSVARIANTEN
IM TRENDIGEN DESIGN



BE 7744 | DB 703

75 | 90 75 | 75



BE 7745 | Graphitgrau RAL 7024

75 | 90 75 | 75



Edelstahl-Designelemente

Die flächenbündigen Lisenen und die Applikation im Glasausschnitt bilden ein perfektes Zusammenspiel.



BE 7746 | Weinrot RAL 3005

75 | 90 75 | 75



BE 7747 | Tiefschwarz RAL 9005

75 | 90 75 | 75



BE 7748 | Fenstergrau RAL 7040

75 | 90 75 | 75

SELECTION
TREND



BE 7747 | Tiefschwarz RAL 9005 mit Seitenteilausführung Panorama

FÜLLUNGSVARIANTEN
IM TRENDIGEN DESIGN



BE 5860 | Verkehrsweiß RAL 9016
Griff schwarz

75 | 90 75 | 75



BE 5860 | Tiefschwarz RAL 9005
Griff Edelstahl-Look

75 | 90 75 | 75



BE 5860 | beleuchteter Griff optional

75 | 90 75 | 75




BE 5860 | Signalgelb RAL 1003 mit Seitenteilausführung Panorama

SELECTION
TREND



BE 5860 | DB 703 mit Seitenteilausführung Panorama, beleuchteter Griff optional


58




BE 5860 | Verkehrsweiß RAL 9016 | Seitenteilausführung Panorama unten | 35 mm

FÜLLUNGSVARIANTEN
IM TRENDIGEN DESIGN



BE 5850 | Turner Oak malt

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 5851 | Turner Oak malt

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 5852 | Sheffield Oak concrete

75 | 90 75 | 80





BE 5853 | Turner Oak malt

75 | 90 75 | 80



BE 5854 | Sheffield Oak concrete


75 | 90 75 | 80 75 | 75

SELECTION
TREND



BE 5851 | Turner Oak malt | Holzdekor-Paneele mit effektvollen Nuten und veredeltem Designfeld in Tiefschwarz

FÜLLUNGSVARIANTEN
IM TRENDIGEN DESIGN



BE 5855 | Tiefschwarz RAL 9005

75 | 90 75 | 80 75 | 75



Designelemente in Kupfer-Optik

Metallic-Design trifft Tradition:

Flächenbündige Lisenen und ein passender Außengriff als elegante Gestaltungsmerkmale, beständig ganz ohne Patina.



SELECTION
TREND



BE 5855 | Anthrazitgrau RAL 7016 mit Seitenteilausführung Panorama

FÜLLUNGSVARIANTEN
IM TRENDIGEN DESIGN





RAL-Holzdekor | Holzdekor-Strukturen

Design-Trend Modern trifft Natur:

Gestaltungsmöglichkeiten aus RAL-Farbtönen und Holzdekoren oder mit senkrechtem und waagerechtem Strukturverlauf.



BE 5857 | Anthrazitgrau RAL 7016, Turner Oak malt

75 | 90 75 | 75



BE 5858 | Anthrazitgrau RAL 7016, Turner Oak malt

75 | 90 75 | 75



BE 5859 | Turner Oak malt

75 | 90 75 | 75

SELECTION
TREND



BE 5857 | Griffzone Anthrazitgrau RAL 7016, Designzone Turner Oak malt mit waagerechtem Strukturverlauf





BE 5859 | Griffzone Turner Oak malt mit senkrechtem Strukturverlauf, Designzone mit waagerechtem Strukturverlauf

FÜLLUNGSVARIANTEN
IM KLASSISCHEN DESIGN



BE 1331

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1332

75 | 90 75 | 80 75 | 75




BE 1340

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1337

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1338

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1339

75 | 90 75 | 80 75 | 75

SELECTION
CLASSIC



BE 1334

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1335

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1336

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1351

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1361

75 | 90 75 | 75



BE 1362

75 | 90 75 | 75

FÜLLUNGSVARIANTEN IM KLASSISCHEN DESIGN



BE 1337

75 | 90 75 | 75



BE 1337 | Friesecken blau

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1339 | Quarzgrau RAL 7039

75 | 90 75 | 80 75 | 75



Echte Friesecken

Die klassischen Friesecken bestehen aus handgefertigtem Farbglas mit filigranen, in die Glasoberfläche eingeschliffenen Motiven. Feine Bläschen und Schlieren sind ein Qualitätsmerkmal der in Blau, Grün, Rot oder klar lieferbaren Gläser.

SELECTION
CLASSIC



BE 1339 | Verkehrsweiß RAL 9016 | Sonderausführung

FÜLLUNGSVARIANTEN
IM KLASSISCHEN DESIGN



BE 1334 | Verkehrsweiß RAL 9016

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1361 | Verkehrsweiß RAL 9016

75 | 90 75 | 75



BE 1362| | Verkehrsweiß RAL 9016

75 | 90 75 | 75



BE 1334 | Basaltgrau RAL 7012

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1361 | Moosgrün RAL 6005

75 | 90 75 | 75



BE 1362 | Ultramarinblau RAL 5002

75 | 90 75 | 75

SELECTION
CLASSIC



BE 1362 | Lichtgrau RAL 7035

FÜLLUNGSVARIANTEN IM KLASSISCHEN DESIGN





Details | Der feine Unterschied

Erleben Sie das optische Erscheinungsbild klassischer Türen kombiniert mit modernen und robusten Materialien.

Durch Ornamente, die in der Türfüllung enthalten sind oder aus der Konstruktion hervortreten, wird die bekannte Formensprache und Ästhetik von Holztüren nahezu authentisch erreicht - dazu mit zeitgemäßem Komfort und aktuellen Sicherheitsstandards.



BE 1332 | Verkehrsweiß RAL 9016



SELECTION
CLASSIC



BE 1361 | Anthrazitgrau RAL 7016

FÜLLUNGSVARIANTEN
IM KLASSISCHEN DESIGN



BE 1338 | Verkehrsweiß RAL 9016

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1338 | Verkehrsweiß RAL 9016

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1331 | Verkehrsweiß RAL 9016

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1338 | Staubgrau RAL 7037

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1338 | Staubgrau RAL 7037

75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1351 | Weißaluminium RAL 9006

75 | 90 75 | 80 75 | 75

SELECTION
CLASSIC



BE 1331 | Verkehrsweiß RAL 9016 mit Seitenteilausführung Blendrahmen

FÜLLUNGSVARIANTEN IM KLASSISCHEN DESIGN



BE 1335 | Verkehrsweiß RAL 9016 | mit Bleiverglasung G-2010



BE 1332 | Verkehrsweiß RAL 9016 | mit satiniertem Glas

SELECTION
CLASSIC



BE 1338 | Moosgrün RAL 6005 | Motivglas G-754 | Sandstrahlmotiv auf halbtransparentem Refloglas

ELEGANTES DESIGN
ENORME GESTALTUNGSVIELFALT


Wir wissen, worauf es ankommt. Deshalb haben wir Farben und Ausstattungsmöglichkeiten an die Vorstellungen unserer Kunden angepasst.
Ausstattungen, wie Verglasungen, sind optional in verschiedenen Ausführungen auswählbar.

OPTIONEN AUF EINEN BLICK

- Geprüfte Sicherheit nach RC 2:
  Widerstandsklasse RC 2 gemäß DIN 1627 mit manueller oder optional automatischer Mehrfachverriegelung und Sicherheitsverglasung, Profilzylinder inklusive Sicherungskarte mit Bohr- und Ziehschutz und 3 Schlüsseln
- Sondergröße bis 1.300 x 2.500 mm
- Ein oder zwei Seitenteile mit bis zu 2.000 mm Breite möglich | Höhe bis 3.000 mm
- Oberlicht als Festfeld mit bis zu bis 3.000 mm Breite möglich | Höhe bis 1.000 mm
- Stangengriffe in unterschiedlichen Längen, Formen und Farbeigenschaften oder kombiniert mit Zutrittssystem ekey dLine Fingerprint bei vielen Modellen möglich
- Innendrücker und Griff wählbar, optional Garnituren
- Griffe und Türklopfer passend zu klassischen Türfüllungen | Edelstahl, Messing, Bronze
- Mattiertes Glas bei einigen Füllungen optional mit umlaufendem klaren Rand oder mit klaren waagerechten Streifen wählbar
- Optional unterschiedliche Lisenenvarianten oder Nuten | abhäng von Füllung und Möglichkeit



Glas mattiert mit klarem umlaufenden Rand




Glas mattiert mit klaren waagerechten Streifen

SELECTION
OPTIONEN UND DETAILS



Erhabene Lisenen in hochwertigem Edelstahl




Flächenbündige Lisenen in hochwertigem Edelstahldesign



Flächenbündige Lisenen in Schwarzstahl RAL 9005



V-Nut in Tiefschwarz RAL 9005



Innendrücker G-310 | optional in Silber EV1



Flächenbündige Lisenen, Stangengriff halbrund | Detailansicht

FARBEN UND DEKORE FÜR ALUMINIUMOBERFLÄCHEN

UNSERE STANDARDFARBEN

Unser Farbkonzept für Aluminium-Oberflächen umfasst eine Vielzahl klassischer und moderner Farben. Unsere zehn beliebten Standardfarben können Sie innen und außen beliebig miteinander kombinieren. Sie sind wahlweilse in "matt glattverlaufend" oder in "tiefmatt feinstrukturiert" lieferbar.



Tiefschwarz
RAL 9005



Anthrazitgrau
RAL 7016



DB 703



SO 8285




Basaltgrau
RAL 7012



Staubgrau
RAL 7037



Moosgrün | Sonderfarbe
RAL 6005




Quarzgrau
RAL 7039



Graualuminium
RAL 9007



Weißaluminium
RAL 9006



Verkehrsweiß
RAL 9016

* Aus reproduktionstechnischen Gründen ist die Darstellung der Farben und der Oberflächenstruktur nicht verbindlich.

FARBEN UND DEKORE FÜR ALUMINIUMOBERFLÄCHEN

UNSERE TRENDFARBEN UND MEHR

Zusätzlich bieten wir aktuelle Trendfarben an, die auf den Beobachtungen des Pantone Color Institute basieren. An dieser Stelle können nur einige Farben beispielhaft gezeigt werden. Die komplette Farbwelt von BE Bauelemente finden Sie in unserem Prospekt BE Farbkonzept.

Beigegrau
RAL 7006

Schiefergrau
RAL 7015

Schwarzgrau
RAL 7021

Umbragrau
RAL 7022

Lichtgrau
RAL 7035

Unser Prospekt **BE Farbkonzept** gibt Ihnen Raum für alle Ihre Design-Wünsche. Er beinhaltet alle Farben und Dekore unserer Farbwelten.



Olivgelb
RAL 1020

Stahlblau
RAL 5011

Tannengrün
RAL 6009

Mahagonibraun
RAL 8016

Quarzgrau
RAL 7039

Turner Oak malt
Holzdekor


Sheffield Oak concrete
Holzdekor

Nicht in tiefmatt feinstrukturiert erhältlich.

DESIGN TRIFFT FUNKTION
UNSER GLAS FÜR IHRE HAUSTÜR


FUNKTIONSVERGLASUNG

Einbruchhemmung, Wärmedämmung, Schallschutz: Das eingesetzte Glas spielt eine ganz zentrale Rolle, wenn es um die Eigenschaften einer Haustür geht. Deswegen geben wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr neues Bauelement so auszustatten, dass es Ihren Vorstellungen voll entspricht.




Wärmeschutzglas, 3-fach

Mit einem Wärmschutzglas lässt sich der Wärmedurchgangskoeffizienten verbessern. Das wirkt sich positiv auf den Energieverbrauch und die Kosten aus.



Einbruchhemmendes Glas, 3-fach

Dieses Glas besteht aus durch Folien verbundenen Glasscheiben. Dadurch ist es besonders widerstandsfähig, zerspringt nicht und verhindert das Entstehen einer Einstiegsöffnung.



Schallschutzglas, 3-fach

Diese spezielle Schallschutzglas minimiert durch seine Beschaffenheit die Lärmbelästigung von außen besonders effizient. Dadurch sinkt der Lärm im Innenbereich hör- und spürbar.

DESIGNVERGLASUNG

Viel Tageslicht im Eingangsbereich, ohne dass man von außen hineingucken kann?
Mit unseren Designgläsern ist das möglich – und Sie können darüber hinaus Ihren persönlichen Geschmack einfließen lassen. Da das Struktur- und Ornamentglas immer als mittleres in einer Dreifachverglasung eingesetzt wird, bleibt die Oberfläche glatt und pflegeleicht. Weitere Gläser auf Anfrage.



Barock



Chinchilla



Delta



Mastercarré



Glas satiniert



Gotik



Kathedral kleingehämmert



Neolit



Niagara



Masterpoint



Ornament 178



Ornament 521



Eisblumenglas



Ornament 504




Rohglas gehämmert

STANGENGRIFFE


Die Griffstangen sind mit geraden Konsolen und folgenden Abmessungen erhältlich:

Stangengriff rund
Edelstahl




400 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm
1.800 mm
2.000 mm

Stangengriff rund
Tiefschwarz RAL 9005




400 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm
1.800 mm
2.000 mm

Stangengriff halbrund
Edelstahl




600 mm
1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm

Stangengriff halbrund
Tiefschwarz RAL 9005



600 mm
1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm

Stangengriff halbrund
Kupfer-Optik



1.200 mm
1.600 mm

Stangengriff rechteckig
Edelstahl



1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm

Stangengriff rechteckig
Tiefschwarz RAL 9005



1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm

STANGENGRIFFE

Die Griffstangen sind mit geraden Konsolen und folgenden Abmessungen erhältlich:

Stangengriff rund
Echtholz Eiche + Edelstahl



1.000 mm
1.600 mm

Stangengriff rund
Echtholz Eiche + Schwarz



1.000 mm
1.600 mm

Knauf
Edelstahl



Weitere Griffe auf Anfrage.

ZUTRITTSKONTROLLE
ekey dLine FINGERPRINT

Entriegeln Sie Ihre Haustür einfach mit Ihrem Finger per Touchbedienung oder per App mit Ihrem Smartphone. Ekey dLine ist ein Fingerprint-System, das für seine Zuverlässigkeit und hohe Sicherheit bekannt ist. Es werden moderne Erkennungstechnologien und Verschlüsselungsmethoden verwendet.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

Besondere Merkmale:

- Lebendfingererkennung
- integrierte starke Verschlüsselung und regelmäßige Updates
- Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

LED-Segmente signalisieren die Betriebsmodi und System-Rückmeldungen. Für die Inbetriebnahme ist eine Internet- und WLAN-Verbindung notwendig. Die Grundfunktion (öffnen per Finger) ist anschließend auch offline möglich.



Edelstahl-Stangengriff mit ekey dLine Fingerprint

Bedienung und Steuerung via App:

- cloudbasierte Software
- für Smartphone und Tablet (iOS, Android)
- Smart-Home-Dienste verknüpfen

Einzelne Features der App:

- Fernöffnung von unterwegs aus
- Push-Nachrichten aufs Smartphone
- Verbindung zu Amazon Alexa

Stangengriff halbrund | rechteckig
Edelstahl | Schwarz

600 mm
1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm



- Ausgeschlossen sind die Füllungen BE 5111, BE 5510, BE 5511, BE 3111, BE 3121, BE 3112, BE 3122, BE 3113, BE 3123, BE 5512, BE 5513, BE 3110, BE 3120, BE 3124, BE 3114, BE3115, BE 3116

FORMENGRIFFE
FÜR KLASSISCHE FÜLLUNGEN



Außengriff G-7000
Edelstahl
Länge: 320 mm



Außengriff G-7100
Schwarz
Länge: 320 mm



Außengriff G-7200
Messing poliert
Länge: 290 mm



Außengriff G-7300
Messing poliert
Länge: 300 mm



Außengriff G-7210
Messing brüniert
Länge: 290 mm



Außengriff G-7400
Messing brüniert
Länge: 310 mm



Außengriff G-7500
Bronze
Länge: 300 mm



Außengriff G-7600
Bronze
Länge: 330 mm



Außengriff G-7700
Bronze
Länge: 260 mm

SELECTION
CLASSIC | AUSSENGRIFFE





Türklopfer Löwe
Messing poliert
Länge: 170 mm



Türklopfer Löwe
Messing brüniert
Länge: 170 mm



Türklopfer Löwe
Bronze
Länge: 170 mm

TÜRDRÜCKER UND GARNITUREN



Türdrücker G-310
Weiß, Schwarz, EV1, Edelstahl



Türdrücker G-301
Verkehrsweiß



Türdrücker G-301
EV1, Schwarz



Türdrücker G-307
Edelstahl



Türdrücker G-311
Weiß, Schwarz, EV1



Türdrücker G-401
Weiß, Schwarz, EV1



Innendrücker
D-1010 mit ovaler
Rosette, Edelstahl



Innendrücker
D-1020 mit ovaler
Rosette, Schwarz



Innendrücker
D-1040 mit eckiger
Rosette, Schwarz



Innendrücker
D-1040 mit eckiger
Rosette, Edelstahl



Sicherheitsgarnitur D-2010 | Edelstahl
Drücker | Drücker
Langschild 245 mm
nur für Flugelkonstruktion 75 | 90



Sicherheitsgarnitur D-2020 | Edelstahl
Drücker | Knauf
Langschild 245 mm
nur für Flugelkonstruktion 75 | 90



Innendrücker D-1050
Langschild, 245 mm
Edelstahl

DIE INTEGRIERTEN BRIEFKÄSTEN MIT SCHALL- UND ZUGLUFTSCHUTZ




Die Briefkästen hinter der Frontplatte sind in verschiedenen Formen erhältlich. Je nach Platzangebot und Postvolumen haben Sie drei Kastentypen zur Auswahl.

SENKRECHT. Wird dort eingesetzt, wo wenig Platz zur Verfügung steht.

WAAGERECHT. Ideal für große Wohneinheiten oder bei hohem Postvolumen.

SCHRÄG. Sehr platzsparend und benötigt weniger Tiefe als waagerechte Briefkästen.



RENZ **LEABOX** RENOVATION

Wenn Sie Wert auf gute Qualität zu einem möglichst günstigen Preis legen, ist die Briefkastenanlage Renz Leabox genau die richtige für Sie.

Die isolierte Frontplatte verringert die nach außen abgegebene Wärme. Die Einwurfklappe ist aus leichtem und rostfreiem Aluminium und das Klingelsystem ist sehr einfach zu beschriften.

ISOLIERTE FRONTPLATTE

SELECTION
BRIEFKÄSTEN



RENZ **PLAN S** PREMIUM-NEUBAU

Ein reduziertes Design durch eine absolut plane Oberfläche und präzise Kanten in einzigartiger Qualität. Die Front ist wahlweise aus gebürstetem V4A-Edelstahl oder aus pulverbeschichtetem Stahl.

RENZ **CLASSIC** NEUBAU

Dieser besonders isolierte Briefkasten schützt vor Zugluft und verfügt über eine geräuschgedämpfte Einwurfklappe. Auch beim Klingelsystem können wir verschiedene Varianten anbieten: modern oder klassisch.

ISOLIERTE FRONTPLATTE

SCHALLSCHUTZ

ZUGLUFTSCHUTZ

Weitere Informationen auf Anfrage.

BESTENS GESCHÜTZT – MIT IHRER NEUEN HAUSTÜR

Bei uns müssen Sie sich nicht zwischen Stil und Sicherheit entscheiden. Unsere Türen sind mit den neuesten Sicherheitsstandards ausgestattet, um Ihnen und Ihrer Familie maximalen Schutz zu bieten.

Unsere Bauelemente sind so konzipiert, dass sie einem Einbruchsversuch so lange wie möglich standhalten können. Daran orientieren sich auch die gebräuchlichen Widerstandsklassen.

RC 2 WIDERSTANDSKLASSE RC 2

Für die Widerstandsklasse RC 2 wird die Haustür um einige Bauteile erweitert, die zur verbesserten Einbruchhemmung beitragen. Dabei handelt es sich aus Sicht der Polizei um geeignete Schutzmaßnahmen zur Vorbeugung und Abwehr von Gelegenheitstätern.

Um Türen umfassend vor einem Angriff durch Einbrecher zu schützen, muss jedes einzelne Bauteil höchsten Ansprüchen genügen. Wir haben die wichtigsten Bestandteile zum Standard erhoben und all unsere Haustüren damit ausgestattet. Um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, wie Sie unser Sicherheitsbeschlag vor Einbrechern bewahrt, erklären wir Ihnen die vier wichtigsten Bauteile. Gerade die Kombination aus vielen Einzelmaßnahmen führt zum Ziel.

- RC 2 Füllung: Die Tür bekommt die für die Widerstandsklasse vorgesehene Stahleinlage und mechanische Sicherung.
- Anbohrschutz: Eine zusätzliche Stahlplatte schützt vor dem Anbohren des Schlosskastens.
- Sicherheitsprofilzylinder. Mit dem Sicherheitsprofilzylinder verbessern Sie den Bohr-, Zieh- und Pickingschutz Ihrer Haustür.
- P4A Sicherheitsglas. Sicherheitsglas mit Glassicherung in der Türfüllung und den Seitenteilen verhindert einen Durchwurf der Scheibe mit schweren Gegenständen.

K-EINBRUCH

Die Initiative K-EINBRUCH geht zurück auf eine bundesweite Kampagne der Polizei mit Kooperationspartnern aus der Versicherungswirtschaft, den Industrieverbänden und Firmen zum Errichten von Sicherheitsanlagen.

Ziel ist es, auf eine gute Einbruchsvorsorge aufmerksam zu machen, um damit nachhaltig vor Einbruchsversuchen zu schützen.

SELECTION
SICHERHEIT



BESSER IM STANDARD –
RUNDUM SICHER FÜHLEN


❶ TÜRBÄNDER

Die SELECTION-Haustür verfügt serienmäßig über drei dreiteilige Designrollentürbänder. Bei Bedarf kann ein weiteres gewählt werden oder wird konstruktionsbedingt eingesetzt.

Die Designrollentürbänder müssen einem intensiven Belastungstest standhalten, bevor Sie in unseren Elementen zum Einsatz kommen, sodass sie auch potenziellen Einbruchsversuchen wenig Angriffsfläche bieten.


❸ PROFILZYLINDER

Dieses beliebte Ziel vieler Einbrecher braucht besonderen Schutz, da sich hier oft die Schwachstelle einer Tür befindet. Unser Profilzylinder ist stabil konstruiert und verfügt über eine Not- und Gefahrenfunktion. Die Pickingschutzstifte verhindern darüber hinaus die erfolgreiche Anwendung der gängigsten Einbruchtechniken.





Beispielhafte Darstellungen. Abbildungen ähnlich.



❷ SCHWENKHAKENSCHLOSS


Das Schwenkhakenschloss mit Mehrfachverriegelung verankert die Haustür an mehreren Stellen im Rahmen, wenn sie verriegelt wird. So wird die Sicherheit Ihrer Haustür enorm erhöht.

Optional Schwenkhakenschloss automatisch:

Die integrierte Verriegelungsfunktion des Schlosses erhöht die Sicherheit Ihrer Haustür, da diese automatisch verriegelt, selbst wenn Sie es einmal vergessen sollten.



❷ Schwenkhakenschloss manuell



Schwenkhakenschloss automatisch optional



④

❹ SICHERHEITSROSETTE

Dieses Bauteil schützt den Profilzylinder vor gewaltsamen Manipulationen. Da sie Einbrechern keine Angriffsfläche bietet, ist sie als zusätzlicher Schutz des Zylinders sehr wirkungsvoll und erschwert das Ansetzen von Werkzeugen zum Herausziehen, Abdrehen oder Aufbohren des Zylinders.


WIR ÜBER UNS

Mit über 900 Mitarbeitern ist die Schweiker-Gruppe einer der größten Hersteller für Fenster, Türen und Rollladensysteme mit Standorten in Deutschland und dem europäischen Ausland.
Als Hersteller hochwertiger Fenster, Türen und Rollladensysteme steht die Firma Schweiker seit 1931 für technisch fortschrittliche Produkte und höchste Qualität.
Die Firma BE Bauelemente GmbH ist im Jahr 2006 aus den zwei Bauelemente-Werken der Schüco International KG, Bielefeld, hervorgegangen.

Beide Standorte in Leopoldshöhe (bei Bielefeld) und Großkugel (bei Leipzig) sind von der Schweiker Gruppe, Besigheim, erworben worden und werden als eigenständiges Unternehmen geführt.

Neben Fenstern und Türen werden Rollladensysteme, elektrische Fenster- und Rollladensteuerungen sowie Produkte für die Einbruchhemmung, Belüftung und Insektenschutz, Hebe-Schiebetüren und Falt-Schiebeanlagen hergestellt.

» Standorte der SCHWEIKER GRUPPE



WIR DENKEN HEUTE SCHON AN MORGEN

Alle Fenster- und Türsysteme von BE Bauelemente basieren auf zertifizierter Schüco-Systemtechnik und erfüllen höchste Standards.



Unsere Lösungen setzen auf thermisch getrennte Profile, 3-fach-Verglasung und optimierte Dichtungssysteme, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Fertigung erfolgt mit modernster Maschinentechnik und digitaler Prozesssteuerung. Unsere Verpackungen sind recyclingfähig, und unsere Lieferketten werden kontinuierlich überprüft.

Produkte von BE Bauelemente sind förderfähig, z. B. durch die KfW und das BAFA. Für uns bedeutet unternehmerisches Denken auch Investitionssicherheit für unsere Kunden und sowie Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern und der Gesellschaft.

20 JAHRE GARANTIE

Entworfen und produziert in Deutschland, werden nahezu alle Bauelemente an unseren Standorten Leopoldshöhe bei Bielefeld und Großkugel bei Leipzig hergestellt.

BE Bauelemente GmbH bietet als einziger Hersteller in Deutschland eine Garantie von 20 Jahren, sofern die Fenster und Türen den jeweils gültigen Systemanforderungen entsprechen und für den Einsatzzweck geeignet sind.

FENSTER + TÜREN

EIN UNTERNEHMEN DER SCHWEIKER GRUPPE

20 JAHRE GARANTIE

GEPRÜFTE SICHERHEIT

KFW FÖRDERFÄHIG

DIN KONFORM

GEPRÜFTE QUALITÄT

Änderungen, Weiterentwicklungen und Irrtümer sind vorbehalten. Alle Abbildungen und Darstellungen dienen der exemplarischen Veranschaulichung und sind maßstäblich nicht verbindlich. Sie können variieren, mögliche Sonderausstattungen beinhalten und Fertigungsabweichungen zeigen. Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen ist die Darstellung der Farben, Folien und Oberflächenstrukturen aller Materialien nicht verbindlich. Sie können bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeiten sowie in der jeweiligen Einbausituationen unterschiedlich wirken.

BE 1055 - Stand 10/2026 - Mit Leidenschaft hergestellt in Ostwestfalen, DE.

BE Bauelemente GmbH | Industriestraße 21 – 31 | 33818 Leopoldshöhe-Greste
T +49 (5202) 491 - 0 | info@be-bauelemente.com

www.be-fenster-tueren.de