

ALUMINIUMHAUSTÜR **SELECTION** KOMPAKT



Sicherheit und Eleganz für Ihr Eigenheim

IHRE NEUE HAUSTÜR **SELECTION**

Stellen Sie Ihre neue Haustür nach Ihren Wünschen individuell zusammen.


Die Aluminiumhaustür SELECTION wurde von BE Bauelemente gemeinsam mit unserem Systemgeber Schüco nach neuestem Stand der Technik und für zeitgemäße Anforderungen entwickelt. Die Tür steht für eine große Auswahl an Füllungsmodellen, Farben und zusätzlichen Ausstattungsmöglichkeiten. Die SELECTION ist in drei Konstruktionsvarianten erhältlich:

 75 90 beidseitig flügelüberdeckende Füllung außen flächenbündig U_D -Wert: 0,84 W/(m²K)*	 75 80 beidseitig flügelüberdeckende Füllung außen flächenversetzt U_D -Wert: 0,90 W/(m²K)*	 75 75 einseitig flügelüberdeckende Füllung außen flächenversetzt U_D -Wert: 1,1 W/(m²K)*
--	--	--


WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK:




Farben gemäß BE Farbkonzept, innen und außen frei kombinierbar,
in tiefmatt feinstrukturiert oder matt glattverlaufend.




75 mm Grundbautiefe, nach innen öffnend



Umfangreiches Zubehör, wie Stangengriffe und Türdrücker



Seitenteilausführung Panorama unten | 38 mm | mit maximaler Glasdurchsicht
optional Seitenteilausführung Blendrahmen unten | 82 mm



Designrollentürbänder in Elementfarbe



Energieeffizienz durch gute Wärmedämmung und damit förderfähig



20 Jahre Garantie

* Für die U_D -Wertberechnung wurde das Referenzmaß 1.230 mm x 2.180 mm zur Grundlage genommen.
Unterschiedliche Füllungsmodelle und Ausstattungen können zu Abweichungen des U_D -Werts führen.


Katalog-Cover: BE 10 | Verkehrsweiß RAL 9016 mit Seitenteilausführungen Panorama, mit mattiertem Glas

DIE NEUE TÜRENGENERATION:

- » Hoher Sicherheitsstandard
- » Moderne Füllungen und große Gestaltungsvielfalt
- » 3 Konstruktionsvarianten mit einem U_D -Wert bis zu $0,84 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

2

HAUSTÜRFÜLLUNGEN



BE 1 | Anthrazitgrau RAL 7016




75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 2 | Staubgrau RAL 7037



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 3 | Basaltgrau RAL 7012



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 4 | Weißaluminium RAL 9006



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 8L | Anthrazitgrau RAL 7016




75 | 90 75 | 80 75 | 75


FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN




BE 9 | DB 703



BE 5 | Tiefschwarz RAL 9005



BE 6 | SO 8285



BE 10 | Verkehrsweiß RAL 9016



BE 11 | Quarzgrau RAL 7039



HAUSTÜRFÜLLUNGEN



BE 2 | Staubgrau RAL 7037 | Seitenteilausführung Panorama unten und optional mit Oberlicht

SELECTION **MODERN**



BE 5 | Tiefschwarz RAL 9005 | Seitenteilausführung Panorama unten

ELEGANTES DESIGN


ENORME GESTALTUNGSVIELFALT

Griff auf Füllung montiert.

Abbildung: runder
Edelstahl Stangengriff

Rundrosette in Schwarz.
Optional in Edelstahl.

Außenansicht



Moderne Optik,
schmutzunempfindlich
und reinigungs-
freundlich.

Flügelkonstruktion 75 | 90
ohne Wetterschenkel.

Bei Flügelkonstruktionen
75 | 75 und 75 | 80 Wet-
terschenkel in Element-
farbe

BE 1 | Anthrazitgrau RAL 7016

Seitenteilausführung
Panorama unten | 38 mm
Standard



Seitenteilausführung
Blendrahmen unten | 82 mm
optional



DESIGN UND AUSSTATTUNG


SELECTION

Drei Verriegelungspunkte: Riegelfallenschloss und zwei Schwenkhaken oben und unten sind als Sicherheitsausstattung im Standard enthalten.



Schwenkhaken

Wählen Sie eine für Ihre Anforderungen passende Füllung aus.



Exemplarische Abbildung

Drei Designrollentürbänder in Elementfarbe sorgen für eine hohe Tragfähigkeit, Funktionssicherheit und eine ansprechende schlanke Optik.




Designrollentürband

Austauschbare Schwellenabdeckung



Designabdeckung im Blendrahmenfalz (Farbe Schwarz). Position: links, rechts, oben.



INNENANSICHT

PANORAMA-SEITENTEILE



Füllung geschlossen | außen flügelüberdeckend


Die Seitenteilausführung Panorama ermöglicht eine maximale Glasdurchsicht.

INNENSEITEN

SELECTION VARIANTEN



SELECTION 75 | 75
außen flügelüberdeckend




SELECTION 75 | 80 & 75 | 90
innen und außen flügelüberdeckend

AUSSENSEITEN



flächenversetzt SELECTION 75 | 80 & 75 | 75



flächenbündig SELECTION 75 | 90

ELEGANTES DESIGN


ENORME GESTALTUNGSVIELFALT

Wir wissen, worauf es ankommt. Deshalb haben wir Farben und Ausstattungsmöglichkeiten an die Vorstellungen unserer Kunden angepasst.


Ausstattungen, wie Verglasungen, sind optional in verschiedenen Ausführungen auswählbar.

OPTIONEN AUF EINEN BLICK

- » Geprüfte Sicherheit nach RC 2:
Widerstandsklasse RC 2 gemäß DIN 1627 mit manueller oder optional automatischer Mehrfachverriegelung und Sicherheitsverglasung, Profilzylinder inklusive Sicherungskarte mit Bohr- und Ziehschutz und 3 Schlüsseln
- » Sondergröße bis 1.300 x 2.500 mm
- » Ein oder zwei Seitenteile mit bis zu 2.000 mm Breite möglich | Höhe bis 3.000 mm
- » Oberlicht als Festfeld mit bis zu 3.000 mm Breite möglich | Höhe bis 1.000 mm
- » Stangengriffe in unterschiedlichen Längen, Formen und Farbeigenschaften oder kombiniert mit Zutrittssystem ekey dLine Fingerprint bei vielen Modellen möglich
- » Innendrucker und Griff wählbar, optional Garnituren
- » Griffe und Türklopfer passend zu klassischen Türfüllungen | Edelstahl, Messing, Bronze
- » Mattiertes Glas bei einigen Füllungen optional mit umlaufendem klaren Rand oder mit klaren waagerechten Streifen wählbar



Glas matted mit klarem umlaufenden Rand



Glas matted mit klaren waagerechten Streifen



BE 1 | Tiefschwarz RAL 9005 | Seitenteilausführung Blendrahmen



EIN UNTERNEHMEN DER SCHWEIKER GRUPPE

BE
FENSTER + TÜR

FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN



BE 11 | Basaltgrau RAL 7012 mit Seitenteilausführung Blendrahmen mit mattiertem Glas und klaren Streifen

SELECTION MODERN



BE 10 | Verkehrsweiß RAL 9016 mit Seitenteilausführung Panorama mit matiertem Glas und klaren Streifen



EIN UNTERNEHMEN DER SCHWEIKER GRUPPE

BE
FENSTER + TÜREN

GESTALTUNGSVIELFALT FÜR ALUMINIUMOBERFLÄCHEN




Tiefschwarz
RAL 9005



Anthrazitgrau
RAL 7016



DB 703




SO 8285



Basaltgrau
RAL 7012



Staubgrau
RAL 7037



Basaltgrau
RAL 7012




Quarzgrau
RAL 7039



Graualuminium
RAL 9007



Weißaluminium
RAL 9006



Verkehrsweiß
RAL 9016


Weitere Farben entnehmen Sie bitte unserem Farbkonzzept.

DESIGN TRIFFT FUNKTION

UNSER GLAS FÜR IHRE HAUSTÜR


FUNKTIONSVERGASUNG

Einbruchhemmung, Wärmedämmung, Schallschutz: Das eingesetzte Glas spielt eine ganz zentrale Rolle, wenn es um die Eigenschaften einer Haustür geht. Deswegen geben wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr neues Bauelement so auszustatten, dass es Ihren Vorstellungen voll entspricht.




Wärmeschutzglas, 3-fach

Mit einem Wärmeschutzglas können Sie den Wärmedurchgangskoeffizienten erheblich verbessern. Dadurch wird Energie eingespart, was automatisch sinkende Kosten mit sich bringt.



Einbruchhemmendes Glas, 3-fach

Dieses Glas besteht aus durch Folien verbundenen Glasscheiben. Dadurch ist es besonders widerstandsfähig, zerspringt nicht und verhindert das Entstehen einer Einstiegsöffnung.



Schallschutzglas, 3-fach

Diese spezielle Schallschutzglas minimiert durch seine Beschaffenheit die Lärmbelästigung von außen besonders effizient. Dadurch sinkt der Lärm im Innenbereich hör- und spürbar.


DESIGNVERGLASUNG

Viel Tageslicht im Eingangsbereich, ohne dass man von außen hineingucken kann?


Mit unseren Designgläsern ist das im Vergleich zum Klarglas möglich – und Sie können darüber hinaus Ihren persönlichen Geschmack einfließen lassen. Da das Struktur- und Ornamentglas immer als mittleres in einer Dreifachverglasung eingesetzt wird, bleibt die Oberfläche glatt und pflegeleicht.



Klarglas



Glas satiniert




Mastercarré

STANGENGRIFFE


Die Griffstangen sind mit geraden Konsolen und folgenden Abmessungen erhältlich:

Stangengriff rund
Edelstahl



400 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm
1.800 mm
2.000 mm

Stangengriff rund
Tiefschwarz RAL 9005




400 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm
1.800 mm
2.000 mm

Stangengriff halbrund
Edelstahl




600 mm
1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm

Stangengriff halbrund
Tiefschwarz RAL 9005




600 mm
1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm

Stangengriff halbrund
Kupfer-Optik



1.200 mm
1.600 mm

Stangengriff rechteckig
Edelstahl



1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm

Stangengriff rechteckig
Tiefschwarz RAL 9005



1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm



STANGENGRIFFE

Die Griffstangen sind mit geraden Konsolen und folgenden Abmessungen erhältlich:

Stangengriff rund
Echtholz Eiche + Edelstahl



1.000 mm
1.600 mm

Stangengriff rund
Echtholz Eiche + Schwarz



1.000 mm
1.600 mm

Weitere Griffe auf Anfrage.

ZUTRITTSKONTROLLE

ekey dLine FINGERPRINT

Entriegeln Sie Ihre Haustür einfach mit Ihrem Finger per Touchbedienung oder per App mit Ihrem Smartphone. Ekey dLine ist ein Fingerprint-System, das für seine Zuverlässigkeit und hohe Sicherheit bekannt ist. Es werden moderne Erkennungstechnologien und Verschlüsselungsmethoden verwendet.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

Besondere Merkmale:

- » Lebendfingererkennung
- » integrierte starke Verschlüsselung und regelmäßige Updates
- » Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

LED-Segmente signalisieren die Betriebsmodi und System-Rückmeldungen. Für die Inbetriebnahme ist eine Internet- und WLAN-Verbindung notwendig. Die Grundfunktion (öffnen per Finger) ist anschließend auch offline möglich.



Edelstahl-Stangengriff mit ekey dLine Fingerprint

Bedienung und Steuerung via App:

- » cloudbasierte Software
- » für Smartphone und Tablet (iOS, Android)
- » Smart-Home-Dienste verknüpfen

Einzelne Features der App:

- » Fernöffnung von unterwegs aus
- » Push-Nachrichten aufs Smartphone
- » Verbindung zu Amazon Alexa

Stangengriff halbrund | rechteckig
Edelstahl | Schwarz


600 mm
1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm



- » In Verbindung mit allen, in diesem Prospekt aufgeführten Füllungen, möglich.



TÜRDRÜCKER UND GARNITUREN




Türdrücker G-310
Weiß, Schwarz, EV1, Edelstahl




Türdrücker G-301
Verkehrsweiß




Türdrücker G-301
EV1, Schwarz




Türdrücker G-307
Edelstahl



Türdrücker G-311
Weiß, Schwarz, EV1



Türdrücker G-401
Weiß, Schwarz, EV1




Innendrücker
D-1010 mit ovaler
Rosette, Edelstahl



Innendrücker
D-1020 mit ovaler
Rosette, Schwarz



Innendrücker
D-1040 mit eckiger
Rosette, Schwarz



Innendrücker
D-1040 mit eckiger
Rosette, Edelstahl



Sicherheitsgarnitur D-2010 | Edelstahl
Drücker | Drücker
Langschild 245 mm
nur für Flügelkonstruktion 75 | 90



Sicherheitsgarnitur D-2020 | Edelstahl
Drücker | Knauf
Langschild 245 mm
nur für Flügelkonstruktion 75 | 90



Innendrücker D-1050
Langschild, 245 mm
Edelstahl

BESSER IM STANDARD – RUNDUM SICHER FÜHLEN


① TÜRBÄNDER

Die SELECTION-Haustür verfügt serienmäßig über drei dreiteilige Designrollentürbänder. Bei Bedarf kann ein weiteres gewählt werden oder wird konstruktionsbedingt eingesetzt.

Die Designrollentürbänder müssen einem intensiven Belastungstest standhalten, bevor Sie in unseren Elementen zum Einsatz kommen, sodass sie auch potenziellen Einbruchsversuchen wenig Angriffsfläche bieten.

③ PROFILZYLINDER

Dieses beliebte Ziel vieler Einbrecher braucht besonderen Schutz, da sich hier oft die Schwachstelle einer Tür befindet. Unser Profilzylinder ist stabil konstruiert und verfügt über eine Not- und Gefahrenfunktion. Die Pickingschutzstifte verhindern darüber hinaus die erfolgreiche Anwendung der gängigsten Einbruchtechniken.




Beispielhafte Darstellungen. Abbildungen ähnlich.

SELECTION

SICHERHEIT

Schwenkhakenschluss
manuell

Schwenkhakenschluss
automatisch



2 SCHWENKHAKENSCHLOSS

Das Schwenkhakenschluss mit Mehrfachverriegelung verankert die Haustür an mehreren Stellen im Rahmen, wenn sie verriegelt wird. So wird die Sicherheit Ihrer Haustür enorm erhöht.

Optional Schwenkhakenschluss automatisch:

Die integrierte Verriegelungsfunktion des Schlosses erhöht die Sicherheit Ihrer Haustür, da diese automatisch verriegelt, selbst wenn Sie es einmal vergessen sollten.

2

Schwenkhakenschluss
manuell

Schwenkhakenschluss
automatisch optional

4 SICHERHEITSROSETTE

Dieses Bauteil schützt den Profilzylinder vor gewaltsamen Manipulationen. Da sie Einbrechern keine Angriffsfläche bietet, ist sie als zusätzlicher Schutz des Zylinders sehr wirkungsvoll und erschwert das Ansetzen von Werkzeugen zum Herausziehen, Abdrehen oder Aufbohren des Zylinders.

4

BESTENS GESCHÜTZT – MIT IHRER NEUEN HAUSTÜR

Bei uns müssen Sie sich nicht zwischen Stil und Sicherheit entscheiden. Unsere Türen sind mit den neuesten Sicherheitsstandards ausgestattet, um Ihnen und Ihrer Familie maximalen Schutz zu bieten.

Unsere Bauelemente sind so konzipiert, dass sie einem Einbruchversuch so lange wie möglich standhalten können. Daran orientieren sich auch die gebräuchlichen Widerstandsklassen.

RC2 WIDERSTANDSKLASSE RC 2

Für die Widerstandsklasse RC 2 wird die Haustür um einige Bauteile erweitert, die zur verbesserten Einbruchhemmung beitragen. Dabei handelt es sich aus Sicht der Polizei um geeignete Schutzmaßnahmen zur Vorbeugung und Abwehr von Gelegenheitstätern.

Um Türen umfassend vor einem Angriff durch Einbrecher zu schützen, muss jedes einzelne Bauteil höchsten Ansprüchen genügen. Wir haben die wichtigsten Bestandteile zum Standard erhoben und all unsere Haustüren damit ausgestattet. Um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, wie Sie unser Sicherheitsbeschlag vor Einbrechern bewahrt, erklären wir Ihnen die vier wichtigsten Bauteile. Gerade die Kombination aus vielen Einzelmaßnahmen führt zum Ziel.

- » RC 2 Füllung: Die Tür bekommt die für die Widerstandsklasse vorgesehene Stahleinlage und mechanische Sicherung.
- » Anbohrschutz: Eine zusätzliche Stahlplatte schützt vor dem Anbohren des Schlosskastens.
- » Sicherheitsprofilzylinder. Mit dem Sicherheitsprofilzylinder verbessern Sie den Bohr-, Zieh- und Pickingschutz Ihrer Haustür.
- » P4A Sicherheitsglas. Sicherheitsglas mit Glassicherung in der Türfüllung und den Seitenteilen verhindert einen Durchwurf der Scheibe mit schweren Gegenständen.

K-EINBRUCH

Die Initiative K-EINBRUCH geht zurück auf eine bundesweite Kampagne der Polizei mit Kooperationspartnern aus der Versicherungswirtschaft, den Industrieverbänden und Firmen zum Errichten von Sicherheitsanlagen.

Ziel ist es, auf eine gute Einbruchsvorsorge aufmerksam zu machen, um damit nachhaltig vor Einbruchversuchen zu schützen.

WIR DENKEN HEUTE SCHON AN MORGEN

Wir sind Partner der Recycling-Initiativen Rewindo und AUF. Sie zertifizieren qualifizierte Unternehmen in Bezug auf das Recycling der Baustoffe Kunststoff und Aluminium. Ziel ist eine höhere Recyclingquote der Materialien und damit ein nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen.



20 JAHRE GARANTIE

Entworfen und produziert in Deutschland, werden nahezu alle Bauelemente an unseren Standorten Leopoldshöhe bei Bielefeld und Großkugel bei Leipzig hergestellt.

BE Bauelemente GmbH bietet als einziger Hersteller in Deutschland eine Garantie von 20 Jahren, sofern die Fenster und Türen den jeweils gültigen Systemanforderungen entsprechen und für den Einsatzzweck geeignet sind.

20

BE Fenster und Türen erfüllen geltende Anforderungen an Energieeffizienz und Wärmeschutz. Unsere Elemente zeichnen sich durch eine gute Recyclingfähigkeit aus und helfen damit Ressourcen zu schonen.



EIN UNTERNEHMEN DER SCHWEIKER GRUPPE



20 JAHRE
GARANTIE



GEPRÜFTE
SICHERHEIT



KFW FÖR-
DERFÄHIG



DIN
KONFORM



GEPRÜFTE
QUALITÄT

Änderungen, Weiterentwicklungen und Irrtümer sind vorbehalten. Alle Abbildungen und Darstellungen dienen der exemplarischen Veranschaulichung und sind maßstäblich nicht verbindlich. Sie können variieren, mögliche Sonderausstattungen beinhalten und Fertigungsabweichungen zeigen. Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen ist die Darstellung der Farben, Folien und Oberflächenstrukturen aller Materialien nicht verbindlich. Sie können bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeiten sowie in der jeweiligen Einbausituationen unterschiedlich wirken.

BE 1069 - Stand 08/2026 - Mit Leidenschaft hergestellt in Ostwestfalen, DE.



BE Bauelemente GmbH | Industriestraße 21 – 31 | 33818 Leopoldshöhe-Greste
T +49 (5202) 491 - 0 | info@be-bauelemente.com



www.be-fenster-tueren.de